

SYLVANIA



Réglattes industrielles

WayLine

La nouvelle gamme de réglattes LED se décline en trois longueurs : 600, 1200 et 1500 mm. Cette gamme est parfaite pour l'éclairage de grandes zones industrielles telles que les couloirs, les entrepôts, les celliers ou les espaces polyvalents. Elle est disponible en blanc neutre 4000K et émet jusqu'à 8400lm (flux lumineux) et jusqu'à 144lm/W.

La gamme est facile à installer grâce à son corps en 2 parties à emboîter. Des versions avec détecteurs sont également disponibles.



sylvania-lighting.com

Features

- Réglettes LED disponibles en trois longueurs : 600 mm, 1200 mm et 1500 mm
- Le choix parfait pour l'éclairage de grandes zones industrielles telles que les couloirs, les entrepôts, les celliers ou les espaces polyvalents.
- Disponible en blanc neutre (4000K), IRC>80, SDCM<3
- Haute performance : jusqu'à 8400lm (flux lumineux) et 144lm/W (efficacité lumineuse)
- Installation facile grâce à son corps en 2 parties à emboîter
- L'embout comporte un perçage amovible de 20 mm, en cas de besoin
- Alimentation possible par le milieu
- Indice de protection contre les chocs IK08
- Réflecteurs et accessoire de couplage disponibles
- Versions avec capteur hyperfréquence disponibles
- Durée de vie (L80) : 90.000 h
- Garantie de 5 ans
- Éligible CEE

Informations produit

Code	Désignation	Finition lumineuse	Consommation (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Température de couleur (K)	Type de contrôle	Tension (V)	Courant (mA)	Angle de faisceau (°)	Durée de vie (L80B20)
WayLine											
Standard											
0048910	WayLine 600 9W 1200lm 840	RAL 9016 - Blanc trafic	9	1200	133	4000	Commuté	230 - 240	240	115	90.000
0048911	WayLine 600 21W 2900lm 840	RAL 9016 - Blanc trafic	21	2900	138	4000	Commuté	230 - 240	550	115	90.000
0048912	WayLine 1200 23W 3200lm 840	RAL 9016 - Blanc trafic	23	3200	139	4000	Commuté	230 - 240	550	115	90.000
0048913	WayLine 1200 40W 5700lm 840	RAL 9016 - Blanc trafic	40	5700	143	4000	Commuté	230 - 240	900	115	90.000
0048914	WayLine 1500 36W 5200lm 840	RAL 9016 - Blanc trafic	36	5200	144	4000	Commuté	230 - 240	900	115	90.000
0048915	WayLine 1500 60W 8400lm 840	RAL 9016 - Blanc trafic	60	8400	140	4000	Commuté	230 - 240	1400	115	90.000
Hyperfréquence											
0048949	Wayline 600 10W 1200lm 840 MW	RAL9016 - Traffic white	10	1200	120	4000	Capteur	220-240	240	115	90,000
0048932	Wayline 1200 24W 3200lm 840 MW	RAL9016 - Traffic white	24	3200	133	4000	Capteur	220-240	550	115	90,000
0048933	Wayline 1200 41W 5700lm 840 MW	RAL9016 - Traffic white	41	5700	139	4000	Capteur	220-240	900	115	90,000
0048934	Wayline 1500 37W 5200lm 840 MW	RAL9016 - Traffic white	37	5200	141	4000	Capteur	220-240	900	115	90,000
0048935	Wayline 1500 61W 8400lm 840 MW	RAL9016 - Traffic white	61	8400	138	4000	Capteur	220-240	1400	115	90,000

Code	Description
Accessories	
0048941	Wayline Kit de Suspension
0048942	Wayline Accessoire couplage
0048943	Wayline Réflecteur symétrique 600
0048944	Wayline Réflecteur asymétrique 600
0048945	Wayline Réflecteur symétrique 1200
0048946	Wayline Réflecteur asymétrique 1200
0048947	Wayline Réflecteur symétrique 1500
0048948	Wayline Réflecteur asymétrique 1500

Images supplémentaires



Accessoire couplage


Accessoire couplage

Kit suspension




Réflecteur asymétrique

Réflecteur symétrique

Photometrie



Dimensions (mm)



SYLVANIA



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Juillet 2021

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company