

## Schlank aber robust

**START** Waterproof Slim

START Waterproof Slim ist eine Produktserie von schlanken wetterfesten sowie wasserdichten LED-Leuchten, die eine ideale Lösung für Anwendungen in Werkstätten, Garagen und überdachten Außenbereichen bietet.

Erhältlich in den Längen 600mm, 1200mm und 1500mm, kann das Produkt als schlanker Ersatz für ein- und zweiflämmige Lichtleisten mit 18W-/36W-/58W- Leuchtstofflampen eingesetzt werden.

# START Waterproof Slim



## Produkteigenschaften

- Wetterfeste sowie wasserdichte Leuchte mit integrierter LED in den Längen 600mm, 1200mm und 1500mm
- Hohe Leistung innerhalb der gesamten Produktlinie mit einer Systemeffizienz von bis zu 130lm/W und 50.000 Stunden Lebensdauer
- Einfacher Zugang zu elektrischen Anschlüssen durch Endkappen mit Bajonettverschluss
- Werkzeugloser elektrischer Anschluss durch Steckklemme
- Verbindbar - Durchgangsverdrahtung als Standard verfügbar
- Flexible Installation, da Montagehalterungen frei an der Leuchte positioniert werden können
- SDCM≤6
- Umgebungstemperaturbereich: -25°C bis +50°C
- Photobiologische Risikogruppe: RG01


## Produktinformationen

Art.-Nr.	Beschreibung	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	IP-Schutzklasse	Stoßfestigkeit (IK)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
<b>START Waterproof Slim</b>										
0046030	START Waterproof Slim 600 IP65 19W 2400lm 840	19	2400	126	4000	65	08	648	63	75
0046033	START Waterproof Slim 1200 IP65 19W 2400lm 840	19	2400	126	4000	65	08	1208	63	75
0046031	START Waterproof Slim 1200 IP65 35W 4600lm 840	35	4550	130	4000	65	08	1208	63	75
0046034	START Waterproof Slim 1500 IP65 28W 3700lm 840	28	3650	130	4000	65	08	1489	63	75
0046032	START Waterproof Slim 1500 IP65 50W 6500lm 840	50	6500	130	4000	65	08	1489	63	75

## Weitere Produktabbildungen




## Photometrische Daten



0046030

0046031


0046032









0046033

0046034

# START Waterproof Slim



## Abmessungen (mm)





Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen. Die Aktualität der Informationen sollte daher auf der Website unter [www.sylvania-lighting.com](http://www.sylvania-lighting.com) abgefragt werden.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited März 2019

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company