



Flexibele en stijlvolle verlichting

Pixo Zoom

Pixo Zoom is een compacte railspot, ontworpen voor musea, galeries en winkels. Hij heeft niet alleen een moderne, minimalistische look zonder driverbehuizing, maar de flexibel instelbare lichtbundel maken van Pixo Zoom een uiterst veelzijdige verlichtingsoplossing.


Het verbeterde zoommechanisme aan de voorzijde van de spot maakt het mogelijk de lichtbundel eenvoudig handmatig in te stellen op de gewenste bundelhoek.

Dankzij de lens van hoge kwaliteit heeft Pixo Zoom een zeer precieze lichtbundel, die kan worden ingesteld tussen 17 en 60 graden.

Pixo Zoom heeft een externe in-track-driver voor een betere thermische huishouding en wordt geleverd in Multipower en DALI versies.



Pixo Zoom




Kenmerken

- Eenvoudig en strak ontwerp zonder driverbehuizing en zonder zichtbare schroeven
- Verbeterde thermische weerstand met in-track driver
- Instelbare lichtbundel tussen 17°-60°
- Hoge kleurconsistentie, SDCM≤3 (bij 2700K, 4000K)
- 3CCT: 2700K - 3000K - 4000K
- 3CCT-schakelaar op de railadapter bij de Multipower uitvoering, CCT veranderbaar via het DALI systeem voor de DALI-versie
- Lichtstroom tot 2100lm (4000K)
- Rendement tot 90lm/w (15W, 60°, Multipower versie)
- Hoge kleurweergave-index, CRI>90
- Multipower en DALI dimbare versies zijn standaard verkrijgbaar
- Behuizing: zwart - RAL 9005 of wit - RAL 9016
- Levensduur tot 100.000 uur, L70B50
- Compatibel met OneTrack en de meest gangbare 3-fasenrails



Productinformatie

Code	Omschrijving	Afwerking	Kleur-temperatuur (K)	CRI	Lichtbundel (°)	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Rendement (lm/W)	Dimbaar (Ja/Nee)	Dimming methode	Product-diameter (mm)
Pixo Zoom											
Pixo Zoom Multipower											
0004520	PIXO ZOOM 2100LM 17D-60D 3CCT MULTIPOWER WIT	Wit	3CCT (2700-3000-4000)	90	17° - 60°	2100	25	84	Nee	Multipower schakelaar	85
0004521	PIXO ZOOM 2100LM 17D-60D 3CCT MULTIPOWER ZWART	Zwart	3CCT (2700-3000-4000)	90	17° - 60°	2100	25	84	Nee	Multipower schakelaar	85
Pixo Zoom DALI											
0004522	PIXO ZOOM 1850LM 17D-60D 3CCT DALI WIT	Wit	3CCT (2700-3000-4000)	90	17° - 60°	1850	24	77	Ja	DALI-2	85
0004523	PIXO ZOOM 1850LM 17D-60D 3CCT DALI ZWART	Zwart	3CCT (2700-3000-4000)	90	17° - 60°	1850	24	77	Ja	DALI-2	85


Afmetingen (mm)



Pixo Zoom Multipower



Pixo Zoom DALI



Pixo Zoom



Productafbeeldingen



Pixo Zoom Multipower Wit



Pixo Zoom Multipower Zwart



Pixo Zoom DALI Wit




Pixo Zoom DALI Zwart



Pixo Zoom



Pixo Zoom Multipower instellingen




1	2	3	4	Io [mA]	[W]
○	○	○	○	300	12W
○	○	●	●	450	18W
○	●	●	○	600	25W



Pixo Zoom Multipower

3CCT Selectie



Pixo Zoom Multipower



The figure displays 24 light distribution diagrams for Pico Zoom LED spotlights, organized in a 4x3 grid. Each diagram shows a beam spread on a grid, with a yellow shaded area representing the beam. The diagrams are labeled with the product name and beam angle: Pico Zoom Multipower 12W 2700K 17°, Pico Zoom Multipower 12W 3000K 17°, Pico Zoom Multipower 12W 4000K 17°, Pico Zoom Multipower 25W 2700K 17°, Pico Zoom Multipower 25W 3000K 17°, Pico Zoom Multipower 25W 4000K 17°, Pico Zoom Multipower 12W 2700K 60°, Pico Zoom Multipower 12W 3000K 60°, Pico Zoom Multipower 12W 4000K 60°, Pico Zoom Multipower 25W 2700K 60°, Pico Zoom Multipower 25W 3000K 60°, Pico Zoom Multipower 25W 4000K 60°, Pico Zoom DALI 2700K 17°, Pico Zoom DALI 2700K 60°, Pico Zoom DALI 4000K 17°, and Pico Zoom DALI 4000K 60°. Each diagram includes a table of beam diameter (mm) and illuminance (lx) at various distances (m).

Pixo Zoom



Pixo Zoom



SYLVANIA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. December 2024

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company