

**SYLVANIA**



## La combinaison parfaite d'économie et d'efficacité

ToLEDo® GLS / Globe / Sphérique /  
Flamme

Les lampes LED Sylvania ToLEDo® sont les candidates idéales au remplacement des lampes à incandescence. Compactes, élégantes et éco-performantes, elles sont rapidement amorties grâce aux économies d'énergie qu'elles permettent de réaliser (jusqu'à 87 %).

Leur finition satinée procure sous tous les angles une lumière agréable et homogène,

équivalente à l'atmosphère donnée par les lampes incandescentes.

Les lampes LED ToLEDo® sont idéales pour toutes vos applications d'éclairage général et décoratif : salons, hôtels, restaurants, halls d'entrée, couloirs, cages d'escalier, réceptions, etc.

**Digital | Lighting | Solutions**

## Caractéristiques

- Design compact et élégant
- Large gamme de flux, de 470lm à 2450lm
- Jusqu'à 87 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes à incandescence
- Idéales en remplacement des lampes à incandescence (jusqu'à 150 W)
- Distribution uniforme de la lumière
- Disponibles en différentes températures de couleur : 2700K, 4000K et 6500K
- Bon rendu des couleurs (IRC > 80)
- Parfaites pour les hôtels, restaurants, halls d'entrée, couloirs, cages d'escalier, réceptions et hauts plafonds
- Ne convient pas aux luminaires fermés

## Informations produits


Code	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Temp. de couleur (K)	Culot	Finition	Puissance équivalente (W)	Durée de vie (h)	Dimmable	Classe d'énergie	Qté par pack
<b>ToLEDo® GLS Non-Dimmable</b>													
0030831	ToLEDo GLS 470lm 827 B22	220-240	4	470	118	2700	B22	Dépoli	40	15,000	Non	E	6
0030832	ToLEDo GLS 470lm 827 E27	220-240	4	470	118	2700	E27	Dépoli	40	15,000	Non	E	6
0030833	ToLEDo GLS 470lm 840 E27	220-240	4	470	118	4000	E27	Dépoli	40	15,000	Non	E	6
0030834	ToLEDo GLS 470lm 865 E27	220-240	4	470	118	6500	E27	Dépoli	40	15,000	Non	E	6
0030835	ToLEDo GLS 806lm 827 B22	220-240	7	806	115	2700	B22	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0030836	ToLEDo GLS 806lm 827 B22 x4	220-240	7	806	115	2700	B22	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0030837	ToLEDo GLS 806lm 827 B22 x10	220-240	7	806	115	2700	B22	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0030838	ToLEDo GLS 806lm 827 E27	220-240	7	806	115	2700	E27	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0030839	ToLEDo GLS 806lm 827 E27 x4	220-240	7	806	115	2700	E27	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0030840	ToLEDo GLS 806lm 827 E27 x10	220-240	7	806	115	2700	E27	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0030842	ToLEDo GLS 806lm 840 B22 x4	220-240	7	806	115	4000	E27	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0030843	ToLEDo GLS 806lm 840 E27	220-240	7	806	115	4000	E27	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0030844	ToLEDo GLS 806lm 840 E27 x4	220-240	7	806	115	4000	E27	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0030845	ToLEDo GLS 806lm 840 E27 x10	220-240	7	806	115	4000	E27	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0030847	ToLEDo GLS 806lm 865 E27	220-240	7	806	115	6500	E27	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0029588	ToLEDo GLS 1055lm 827 B22	220-240	9.5	1055	117	2700	B22	Dépoli	75	15,000	Non	E	6
0029589	ToLEDo GLS 1055lm 827 E27	220-240	9.5	1055	117	2700	E27	Dépoli	75	15,000	Non	E	6
0030991	ToLEDo GLS 1055lm 827 E27 x4	220-240	9.5	1055	117	2700	E27	Dépoli	75	15,000	Non	E	6
0029590	ToLEDo GLS 1055lm 840 E27	220-240	9.5	1055	117	4000	E27	Dépoli	75	15,000	Non	E	6
0030992	ToLEDo GLS 1055lm 840 E27 x4	220-240	9.5	1055	117	4000	E27	Dépoli	75	15,000	Non	E	6
0029591	ToLEDo GLS 1055lm 865 E27	220-240	9.5	1055	117	6500	E27	Dépoli	75	15,000	Non	E	6
0029640	ToLEDo GLS 1521lm 827 B22 x4	220-240	13	1521	120	2700	B22	Dépoli	100	15,000	Non	E	6
0029593	ToLEDo GLS 1521 lm 827 E27	220-240	13	1521	120	2700	E27	Dépoli	100	15,000	Non	E	6
0029641	ToLEDo GLS 1521lm 827 E27 x4	220-240	13	1521	120	2700	E27	Dépoli	100	15,000	Non	E	6
0029594	ToLEDo GLS 1521 lm 840 E27	220-240	13	1521	120	4000	E27	Dépoli	100	15,000	Non	E	6
0029595	ToLEDo GLS 1521 lm 865 E27	220-240	13	1521	120	6500	E27	Dépoli	100	15,000	Non	E	6
0030041	ToLEDo GLS 1920lm 827 E27	220-240	16	1920	120	2700	E27	Dépoli	121	15,000	Non	E	6
0030042	ToLEDo GLS 1920lm 840 E27	220-240	16	1920	120	4000	E27	Dépoli	121	15,000	Non	E	6
0030044	ToLEDo GLS 2450lm 827 E27	220-240	20	2450	123	2700	E27	Dépoli	150	15,000	Non	E	6
0030045	ToLEDo GLS 2450lm 840 E27	220-240	20	2450	123	4000	E27	Dépoli	150	15,000	Non	E	6

## Photos



## Dimensions (mm)

<b>GLS 470lm/806lm</b>	<b>E27</b>	<b>B22</b>
<b>H</b>	107	105
<b>W</b>	60	60
<b>GLS 1055lm</b>	<b>E27</b>	<b>B22</b>
<b>H</b>	109	107
<b>W</b>	60	60
<b>GLS 1521lm</b>	<b>E27</b>	<b>B22</b>
<b>H</b>	120	118
<b>W</b>	60	60
<b>GLS 1920lm/2450lm</b>	<b>E27</b>	
<b>H</b>	128	
<b>W</b>	68	



## Caractéristiques


- Design compact et élégant
- Jusqu'à 86 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes à incandescence
- Idéales en remplacement des lampes à incandescence (jusqu'à 150 W)
- Distribution uniforme de la lumière
- Disponibles en températures de couleur 2700K et 4000K
- Bon rendu des couleurs (IRC > 80)
- Parfaites pour les hôtels, restaurants, halls d'entrée, couloirs, cages d'escalier, réceptions et hauts plafonds
- Ne convient pas aux luminaires fermés

## Informations produits

Code	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Temp. de couleur (K)	Culot	Finition	Puissance équivalente (W)	Durée de vie (h)	Dimmable	Classe d'énergie	Qté par pack
<b>ToLEDo® Globe Non-Dimmable</b>													
0026902	ToLEDo G120 2450lm 827 E27	220-240	20	2450	123	2700	E27	Dépoli	150	15,000	Non	E	6
0026903	ToLEDo G120 2450lm 840 E27	220-240	20	2450	123	4000	E27	Dépoli	150	15,000	Non	E	6

## Dimensions (mm)

G120	E27
H	175
W	120



## Photos



ToLEDo G120  
20W

## Caractéristiques


- Design compact et élégant
- Jusqu'à 88 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes à incandescence
- Idéales en remplacement des lampes à incandescence (jusqu'à 60 W)
- Disponibles en températures de couleur 2700K, 4000K et 6500K
- Bon rendu des couleurs (IRC > 80)
- Ne convient pas aux luminaires fermés

## Informations produits

Code	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Temp. de couleur (K)	Culot	Finition	Puissance équivalente (W)	Durée de vie (h)	Dimmable	Classe d'énergie	Qté par pack
<b>ToLEDo® Sphérique Non-Dimmable</b>													
0030861	ToLEDo Sphérique 250lm 827 E14	220-240	2.2	250	114	2700	E14	Dépoli	25	15,000	Non	E	6
0030862	ToLEDo Sphérique 250lm 827 E27	220-240	2.2	250	114	2700	E27	Dépoli	25	15,000	Non	E	6
0030863	ToLEDo Sphérique 470lm 827 E14	220-240	4.2	470	112	2700	E14	Dépoli	40	15,000	Non	E	6
0030864	ToLEDo Sphérique 470lm 827 E14 x4	220-240	4.2	470	112	2700	E14	Dépoli	40	15,000	Non	E	6
0030865	ToLEDo Sphérique 470lm 827 E27	220-240	4.2	470	112	2700	E27	Dépoli	40	15,000	Non	E	6
0030866	ToLEDo Sphérique 470lm 827 E27 x4	220-240	4.2	470	112	2700	E27	Dépoli	40	15,000	Non	E	6
0030867	ToLEDo Sphérique 470lm 840 E14	220-240	4.2	470	112	4000	E14	Dépoli	40	15,000	Non	E	6
0030868	ToLEDo Sphérique 470lm 840 E27	220-240	4.2	470	112	4000	E27	Dépoli	40	15,000	Non	E	6
0030869	ToLEDo Sphérique 470lm 865 E14	220-240	4.2	470	112	6500	E14	Dépoli	40	15,000	Non	E	6
0030870	ToLEDo Sphérique 470lm 865 E27	220-240	4.2	470	112	6500	E27	Dépoli	40	15,000	Non	E	6
0029629	ToLEDo Sphérique 806lm 827 B22	220-240	6.5	806	124	2700	B22	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0029630	ToLEDo Sphérique 806lm 827 E14	220-240	6.5	806	124	2700	E14	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0029631	ToLEDo Sphérique 806lm 827 E27	220-240	6.5	806	124	2700	E27	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0029632	ToLEDo Sphérique 806lm 840 E14	220-240	6.5	806	124	4000	E14	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0029633	ToLEDo Sphérique 806lm 840 E27	220-240	6.5	806	124	4000	E27	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0029634	ToLEDo Sphérique 806lm 865 E14	220-240	6.5	806	124	6500	E14	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0029635	ToLEDo Sphérique 806lm 865 E27	220-240	6.5	806	124	6500	E27	Dépoli	60	15,000	Non	E	6

## Dimensions (mm)

250lm / 470lm / 806lm	E14	E27
L	82	77
W	45	45



## Photos



## Caractéristiques


- Design compact et élégant
- Jusqu'à 88 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes à incandescence
- Idéales en remplacement des lampes à incandescence (jusqu'à 60 W)
- Disponibles en différentes températures de couleur : 2700K, 6500K
- Bon rendu des couleurs (IRC > 80)
- Ne convient pas aux luminaires fermés

## Informations produits

Code	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Temp. de couleur (K)	Culot	Finition	Puissance équivalente (W)	Durée de vie (h)	Dimmable	Classe d'énergie	Qté par pack
<b>ToLEDo® Flamme Non-Dimmable</b>													
0030881	ToLEDo Flamme 250lm 827 E14	220-240	2.2	250	114	2700	E14	Dépoli	25	15,000	Non	E	6
0030882	ToLEDo Flamme 250lm 840 E14	220-240	2.2	250	114	4000	E14	Dépoli	25	15,000	Non	E	6
0030884	ToLEDo Flamme 470lm 827 E14	220-240	4.2	470	112	2700	E14	Dépoli	40	15,000	Non	E	6
0030885	ToLEDo Flamme 470lm 827 E14 x4	220-240	4.2	470	112	2700	E14	Dépoli	40	15,000	Non	E	6
0029613	ToLEDo Flamme 806lm 827 E14	220-240	6.5	806	124	2700	E14	Dépoli	60	15,000	Non	E	6
0029615	ToLEDo Flamme 806lm 840 E14	220-240	6.5	806	124	4000	E14	Dépoli	60	15,000	Non	E	6

## Dimensions (mm)

Flamme	
250lm / 470lm / 806lm	E14
L	103
W	35



## Photos



ToLEDo®



# SYLVANIA

Document non contractuel - FEILO SYLVANIA FRANCE - RCS 484 395 256 - Édition 12/2025



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright:

Feilo Sylvania  
1, avenue du Général de Gaulle  
92635 Gennevilliers cedex  
T. 01 55 51 11 00  
Email : [fr.info@sylvania-lighting.com](mailto:fr.info@sylvania-lighting.com)

[sylvania-group.com](http://sylvania-group.com)