

Concord
by SYLVANIA Group



Concord Colossal

La nouvelle dimension de
l'éclairage architectural

The beauty of **light**





Concord Colossal

Élégance et harmonie

Installée en mural, en saillie ou en suspension, la nouvelle gamme de luminaires Concord Colossal se distingue par son design attrayant.

Disponible en plusieurs diamètres, Concord Colossal permet de structurer des espaces architecturaux de manière exceptionnelle et harmonieuse pour les applications telles que les bureaux, l'hôtellerie, la restauration et les commerces.

Une nouvelle dimension de l'éclairage combinée à une haute qualité de lumière définissent Concord Colossal.

Concord Colossal



La gamme Concord Colossal est fabriquée en France au sein de notre usine de Saint-Etienne. Nos équipes garantissent une haute qualité de fabrication et rendent possible sa personnalisation. L'anneau en aluminium sans soudure donne à Concord Colossal un aspect élégant et premium. Enfin la présence d'un diffuseur prismatique génère un haut niveau de confort visuel et tout en offrant une expérience d'éclairage unique.

Concord Colossal impressionne, tant par sa dimension que par son haut niveau de finition.



La grande variété de dimensions et d'intensité lumineuse de la gamme Concord Colossal permet de multiples configurations pour créer un éclairage unique. La forme circulaire déclinée en quatre diamètres différents permet au Colossal d'être positionné de manière plus ou moins aléatoire dans une pièce à diverses hauteurs, sans compromettre la qualité de la lumière.



FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION

En murale (400 et 600mm), saillie et suspendue



DISTRIBUTION LUMINEUSE

Directe et Directe/Indirecte (halo Indirect)



DESIGN

400mm, 600mm, 900mm et 1200mm de diamètre et cerclage aluminium sans soudure



CONFORT VISUEL

UGR<19 (prismatique), SDCM<3, IRC90



GESTION D'ÉCLAIRAGE

Versions DALI et SysSmart Connected Building



SAVOIR-FAIRE

Fabriqué en France à Saint- Etienne



Concord Colossal



1



2



Disposition murale
en saillie



3




4

- 1. Colossal 400mm
- 2. Colossal 600mm
- 3. Colossal 900mm
- 4. Colossal 1200mm

The beauty of **light**

Concord Colossal

Caractéristiques techniques



Code	Désignation	Puissance système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Temp. de couleur (K)	IRC	Dimmable	Type de contrôle	UGR
Concord Colossal 400 mm									
2071128	Colossal 400mm 16W 1650lm PRISM Blanc 940 DALI	16.0	1 650	103	4000	>90	Oui	DALI	19
2071158	Colossal 400mm 16W 1715lm PRISM Blanc D/I 940 DALI	16.0	1 715	107	4000	>90	Oui	DALI	19
Concord Colossal 600 mm									
2071193	Colossal 600mm 31W 3400lm PRISM Blanc 940 DALI	31.3	3 400	109	4000	>90	Oui	DALI	19
2071405	Colossal 600mm 31W 3400lm PRISM Blanc 940 SSA	30.7	3 400	111	4000	>90	Oui	SylSmart Connected	19
2071229	Colossal 600mm 31W 3485lm PRISM Blanc D/I 940 DALI	31.3	3 485	111	4000	>90	Oui	DALI	19
2071411	Colossal 600mm 31W 3485lm PRISM Blanc D/I 940 SSA	30.7	3 485	114	4000	>90	Oui	SylSmart Connected	19
Concord Colossal 900 mm									
2071253	Colossal 900mm 59W 6955lm PRISM Blanc 940 DALI	58.7	6 955	118	4000	>90	Oui	DALI	19
2071417	Colossal 900mm 60W 6955lm PRISM Blanc 940 SSA	59.4	6 955	117	4000	>90	Oui	SylSmart Connected	19
2071277	Colossal 900mm 59W 7055lm PRISM Blanc D/I 940 DALI	58.7	7 055	120	4000	>90	Oui	DALI	19
2071423	Colossal 900mm 60W 7055lm PRISM Blanc D/I 940 SSA	59.4	7 055	119	4000	>90	Oui	SylSmart Connected	19
Concord Colossal 1200 mm									
2071301	Colossal 1,2m 118W 14060lm PRISM Blanc 940 DALI	117.5	14 060	120	4000	>90	Oui	DALI	19
2071429	Colossal 1,2m 120W 14060lm PRISM Blanc 940 SSA	120.0	14 060	117	4000	>90	Oui	SylSmart Connected	19
2071325	Colossal 1,2m 118W 14190lm PRISM Blanc D/I 940 DALI	117.5	14 190	121	4000	>90	Oui	DALI	19
2071435	Colossal 1,2m 120W 14190lm PRISM Blanc D/I 940 SSA	120.0	14 190	118	4000	>90	Oui	SylSmart Connected	19


Versions 3000K, opalisées, IRC80, ON/OFF, SylSmart Standalone disponibles sur demande

Accessoires

Code	Désignation
2071091	Colossal rosace plafond
2071092	Colossal rosace + kit suspension 400/600mm




Colossal rosace plafond




Kit de suspension 400/600 mm


Données photométriques





400 mm Prismatique




600 mm Prismatique







900 mm Prismatique



1200 mm Prismatique



Dimensions (mm)



Concord

by SYLVANIA Group

Document non contractuel - FEILO SYLVANIA FRANCE - RCS 484 395 256 - CAT1506 / Édition 01/2024 / ©Agence Hookipa.



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania Europe International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Limited Janvier 2024

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company

