



# Diffuses, weiches Licht in schönem Design

## Concord Colossal

Concord Colossal ist die neue, runde Leuchten-Serie von Sylvania, die die Beleuchtung auf die nächste Ebene hebt. Sie kombiniert eine reine, moderne Erscheinung mit der neuesten hocheffizienten Beleuchtungstechnologie. Die Komposition aus dem leicht gewölbten, schlanken Aluminiumring und dem vollflächigen, homogenen Diffusor sorgt für ein perfektes Beleuchtungserlebnis in allen Büro- und dekorativen Anwendungen im Innenbereich.

Diese großflächige Leuchten-Familie mit ihrem minimalistischen und eleganten Stil ergänzt jeden Innenbereich, sowohl als Anbau- oder als Pendelleuchte.

Die große Auswahl an Abmessungen und die optionalen Lichtverteilungen bieten die Möglichkeit, einzigartige Lichtanlagen zu schaffen. Durch die ähnliche runde Form in vier verschiedenen Abmessungen kann die Colossal beliebig und in

jeder Richtung im Raum positioniert werden, ohne die konstante Lichtqualität zu beeinträchtigen.


Der opale Diffusor eignet sich für die Allgemeinbeleuchtung mit maximaler Lichtdurchlässigkeit und homogener Beleuchtung. Der mikroprismatische Diffusor mit reduzierter Blendung ist für Büros und andere Arbeitsplätze optimiert.

Alle Größen sind mit integrierter Notbeleuchtung erhältlich und SylSmart Connected- und SylSmart Standalone-fähig.

Mit dem höhenverstellbaren Aufhänge-Kit können auch die größten Modelle von einem Benutzer montiert werden. Dank ihres Designs bietet die neue Colossal eine weiche, äußerst homogene, blendfreie, effiziente und gleichmäßige Ausleuchtung in allen Umgebungen.

# Concord Colossal

## Deckenanbau-, Wand- und Pendelleuchte



### Merkmale

- Runde Leuchte mit einer Kombination aus Aluminiumring und Kunststoffdiffusor für Wandanbau- oder Pendelmontage
- Dekorative Flächenleuchte für Büros, Einzelhandel und Hotel- und Gaststättengewerbe mit gleichmäßiger und homogener Lichtverteilung
- Wahlweise direkte und direkte/indirekte (Halo-)Lichtverteilung
- 2 Diffusor-Optionen: opaler PC- oder prismatischer PMMA-Diffusor
- 4 Abmessungen von 400 bis 1200 mm
- Leuchtenlichtstrombereich von 1650 bis 22175 lm mit einer Systemeffizienz von bis zu 144 lm/W
- Leuchtdichte bei 65° < 3000 cd/m<sup>2</sup>
- Die prismatische Version ist ideal für Büroräume (UGR ≤ 19) und Umgebungen mit Computerbildschirmen gemäß EN 12464-1
- Kann mit einer zusätzlichen Deckenrosette und einem Aufhängeseil für die Versionen 400 und 600 mm auch als Pendelleuchte montiert werden
- Indirekte Lichtverteilung durch matten PC-Diffusor bietet Halo-Effekt für Decken- und Wandbeleuchtung, bis zu 4 % des Gesamtlichtstroms
- Erhältlich mit warmweißer (3000 K) und neutralweißer (4000 K) Farbtemperatur mit CRI80 und CRI90 (nur 4000 K)
- LED-Farbconsistenz (Initial MacAdam) zwischen Leuchten ≤ 3 SDCM
- DALI-dimmbare SylSmart Connected- und Standalone-fähige Optionen
- Schutzart IP40 auf der Vorderseite
- Stoßfestigkeitsgrad IK07
- Elektrische Schutzklasse I (EN 61140)
- 3-Stunden-Notlichtfunktion für alle Abmessungen verfügbar
- Pulverbeschichtete Oberfläche in Weiß (RAL 9016) als Standardfarbe
- Ein Deckenrosettentyp für alle Abmessungen als separates Zubehör bestellbar
- Integriertes Aufhängeseil für die Versionen 900 und 1200 mm, Aufhänge\_Kit als separates Zubehör für die Versionen 400 und 600 mm
- Angegebene Lebensdauer 66.000 Stunden L90B10



# Concord Colossal 400

## Deckenanbau-, Wand- und Pendelleuchte



### Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik	UGR
<b>Concord Colossal 400mm</b>									
<b>Opaler Diffusor Direkte Lichtverteilung</b>									
<b>CRI80 Warmweiß (3000K)</b>									
2071101	Colossal 400 opal 21W 2460lm 830 DIR weiß	21,0	2460	117	3000	>80	-	-	23
2071102	Colossal 400 opal 22W 2460lm 830 DIR weiß EM	22,0	2460	112	3000	>80	-	-	23
2071103	Colossal 400 opal 20W 2460lm 830 DIR weiß DALI	20,7	2460	119	3000	>80	Ja	DALI	23
2071104	Colossal 400 opal 21W 2460lm 830 DIR weiß DALI EM	21,7	2460	113	3000	>80	Ja	DALI	23
2071105	Colossal 400 opal 20W 2460lm 830 DIR weiß SSC	20,5	2460	120	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
<b>CRI80 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071111	Colossal 400 opal 21W 2580lm 840 DIR weiß	21,0	2580	123	4000	>80	-	-	23
2071112	Colossal 400 opal 22W 2580lm 840 DIR weiß EM	22,0	2580	117	4000	>80	-	-	23
2071113	Colossal 400 opal 20W 2580lm 840 DIR weiß DALI	20,7	2580	125	4000	>80	Ja	DALI	23
2071114	Colossal 400 opal 21W 2580lm 840 DIR weiß DALI EM	21,7	2580	119	4000	>80	Ja	DALI	23
2071115	Colossal 400 opal 20W 2580lm 840 DIR weiß SSC	20,5	2580	126	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
2071329	Colossal 400 HO opal 27W 3435lm 840 DIR weiß	27,0	3435	127	4000	>80	-	-	24
2071330	Colossal 400 HO opal 27W 2435lm 840 DIR weiß EM	27,9	3435	123	4000	>80	-	-	24
2071331	Colossal 400 HO opal 27W 3435lm 840 DIR weiß DALI	27,0	3435	127	4000	>80	Ja	DALI	24
2071332	Colossal 400 HO opal 27W 3435lm 840 DIR weiß DALI EM	27,9	3435	123	4000	>80	Ja	DALI	24
<b>CRI90 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071121	Colossal 400 opal 21W 2200lm 940 DIR weiß	21,0	2200	105	4000	>90	-	-	22
2071122	Colossal 400 opal 22W 2200lm 940 DIR weiß EM	22,0	2200	100	4000	>90	-	-	22
2071123	Colossal 400 opal 20W 2200lm 940 DIR weiß DALI	20,7	2200	106	4000	>90	Ja	DALI	22
2071124	Colossal 400 opal 21W 2200lm 940 DIR weiß DALI EM	21,7	2200	101	4000	>90	Ja	DALI	22
2071125	Colossal 400 opal 20W 2200lm 940 DIR weiß SSC	20,5	2200	107	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	22
<b>Opaler Diffusor, direkte + Halo-Lichtverteilung</b>									
<b>CRI80 Warmweiß (3000K)</b>									
2071131	Colossal 400 opal 21W 2550lm 830 DIR+HALO weiß	21,0	2550	121	3000	>80	-	-	23
2071132	Colossal 400 opal 22W 2550lm 830 DIR+HALO weiß EM	22,0	2550	116	3000	>80	-	-	23
2071133	Colossal 400 opal 20W 2550lm 830 DIR+HALO weiß DALI	20,7	2550	123	3000	>80	Ja	DALI	23
2071134	Colossal 400 opal 21W 2550lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	21,7	2550	118	3000	>80	Ja	DALI	23
2071135	Colossal 400 opal 20W 2550lm 830 DIR+HALO weiß SSC	20,5	2550	124	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
<b>CRI80 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071141	Colossal 400 opal 21W 2680lm 840 DIR+HALO weiß	21,0	2680	128	4000	>80	-	-	23
2071142	Colossal 400 opal 22W 2680lm 840 DIR+HALO weiß EM	22,0	2680	122	4000	>80	-	-	23
2071143	Colossal 400 opal 20W 2680lm 840 DIR+HALO weiß DALI	20,7	2680	129	4000	>80	Ja	DALI	23
2071144	Colossal 400 opal 21W 2680lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	21,7	2680	124	4000	>80	Ja	DALI	23
2071145	Colossal 400 opal 20W 2680lm 840 DIR+HALO weiß SSC	20,5	2680	131	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
2071333	Colossal 400 HO opal 27W 3560lm 840 DIR+HALO weiß	27,0	3560	132	4000	>80	-	-	24
2071334	Colossal 400 HO opal 27W 3560lm 840 DIR+HALO weiß EM	27,9	3560	128	4000	>80	-	-	24
2071335	Colossal 400 HO opal 27W 3560lm 840 DIR+HALO weiß DALI	27,0	3560	132	4000	>80	Ja	DALI	24
2071336	Colossal 400 HO opal 27W 3560lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	27,9	3560	128	4000	>80	Ja	DALI	24
<b>CRI90 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071151	Colossal 400 opal 21W 2280lm 940 DIR+HALO weiß	21,0	2280	109	4000	>90	-	-	22
2071152	Colossal 400 opal 22W 2280lm 940 DIR+HALO weiß EM	22,0	2280	104	4000	>90	-	-	22
2071153	Colossal 400 opal 20W 2280lm 940 DIR+HALO weiß DALI	20,7	2280	110	4000	>90	Ja	DALI	22
2071154	Colossal 400 opal 21W 2280lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	21,7	2280	105	4000	>90	Ja	DALI	22
2071155	Colossal 400 opal 20W 2280lm 940 DIR+HALO weiß SSC	20,5	2280	111	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	22

# Concord Colossal 400

## Deckenanbau-, Wand- und Pendelleuchte



### Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik	UGR
<b>Concord Colossal 400mm</b>									
<b>Prismatischer Diffusor Direkte Lichtverteilung</b>									
<b>CRI80 Warmweiß (3000K)</b>									
2071106	Colossal 400 prism 16W 1845lm 830 DIR weiß	16,0	1845	115	3000	>80	-	-	19
2071107	Colossal 400 prism 17W 1845lm 830 DIR weiß EM	17,2	1845	107	3000	>80	-	-	19
2071108	Colossal 400 prism 16W 1845lm 830 DIR weiß DALI	16,0	1845	115	3000	>80	Ja	DALI	19
2071109	Colossal 400 prism 17W 1845lm 830 DIR weiß DALI EM	17,0	1845	109	3000	>80	Ja	DALI	19
2071110	Colossal 400 prism 15W 1845lm 830 DIR weiß SSC	15,9	1845	116	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>CRI80 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071116	Colossal 400 prism 16W 1935lm 840 DIR weiß	16,0	1935	121	4000	>80	-	-	19
2071117	Colossal 400 prism 17W 1935lm 840 DIR weiß EM	17,2	1935	113	4000	>80	-	-	19
2071118	Colossal 400 prism 16W 1935lm 840 DIR weiß DALI	16,0	1935	121	4000	>80	Ja	DALI	19
2071119	Colossal 400 prism 17W 1935lm 840 DIR weiß DALI EM	17,0	1935	114	4000	>80	Ja	DALI	19
2071120	Colossal 400 prism 15W 1935lm 840 DIR weiß SSC	15,9	1935	122	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>CRI90 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071126	Colossal 400 prism 16W 1650lm 940 DIR weiß	16,0	1650	103	4000	>90	-	-	19
2071127	Colossal 400 prism 17W 1650lm 940 DIR weiß EM	17,2	1650	96	4000	>90	-	-	19
2071128	Colossal 400 prism 16W 1650lm 940 DIR weiß DALI	16,0	1650	103	4000	>90	Ja	DALI	19
2071129	Colossal 400 prism 17W 1650lm 940 DIR weiß DALI EM	17,0	1650	97	4000	>90	Ja	DALI	19
2071130	Colossal 400 prism 15W 1650lm 940 DIR weiß SSC	15,9	1650	104	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>Prismatischer Diffusor, direkte + Halo-Lichtverteilung</b>									
<b>CRI80 Warmweiß (3000K)</b>									
2071136	Colossal 400 prism 16W 1920lm 830 DIR+HALO weiß	16,0	1920	120	3000	>80	-	-	19
2071137	Colossal 400 prism 17W 1920lm 830 DIR+HALO weiß EM	17,2	1920	112	3000	>80	-	-	19
2071138	Colossal 400 prism 16W 1920lm 830 DIR+HALO weiß DALI	16,0	1920	120	3000	>80	Ja	DALI	19
2071139	Colossal 400 prism 17W 1920lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	17,0	1920	113	3000	>80	Ja	DALI	19
2071140	Colossal 400 prism 15W 1920lm 830 DIR+HALO weiß SSC	15,9	1920	121	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>CRI80 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071146	Colossal 400 prism 16W 2015lm 840 DIR+HALO weiß	16,0	2015	126	4000	>80	-	-	19
2071147	Colossal 400 prism 17W 2015lm 840 DIR+HALO weiß EM	17,0	2015	119	4000	>80	-	-	19
2071148	Colossal 400 prism 16W 2015lm 840 DIR+HALO weiß DALI	16,0	2015	126	4000	>80	Ja	DALI	19
2071149	Colossal 400 prism 17W 2015lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	17,0	2015	119	4000	>80	Ja	DALI	19
2071150	Colossal 400 prism 15W 2015lm 840 DIR+HALO weiß SSC	15,9	2015	127	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>CRI90 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071156	Colossal 400 prism 16W 1715lm 940 DIR+HALO weiß	16,0	1715	107	4000	>90	-	-	19
2071157	Colossal 400 prism 17W 1715lm 940 DIR+HALO weiß EM	17,2	1715	100	4000	>90	-	-	19
2071158	Colossal 400 prism 16W 1715lm 940 DIR+HALO weiß DALI	16,0	1715	107	4000	>90	Ja	DALI	19
2071159	Colossal 400 prism 17W 1715lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	17,0	1715	101	4000	>90	Ja	DALI	19
2071160	Colossal 400 prism 15W 1715lm 940 DIR+HALO weiß SSC	15,9	1715	108	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	19

### Zusätzliche Bilder



Colossal 400mm Direct



Colossal 400mm Halo



Colossal 600mm Direct



Colossal 600mm Halo

# Concord Colossal 600

## Deckenanbau-, Wand- und Pendelleuchte



### Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik	UGR
<b>Concord Colossal 600mm</b>									
<b>Opaler Diffusor direkte Lichtverteilung</b>									
<b>CRI80 Warmweiß (3000K)</b>									
2071161	Colossal 600 opal 40W 5075lm 830 DIR weiß	40,6	5075	125	3000	>80	-	-	22
2071162	Colossal 600 opal 41W 5075lm 830 DIR weiß EM	41,5	5075	122	3000	>80	-	-	22
2071163	Colossal 600 opal 40W 5075lm 830 DIR weiß DALI	40,1	5075	127	3000	>80	Ja	DALI	22
2071164	Colossal 600 opal 42W 5075lm 830 DIR weiß DALI EM	42,0	5075	121	3000	>80	Ja	DALI	22
2071165	Colossal 600 opal 39W 5075lm 830 DIR weiß SSA02	39,7	5075	128	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	22
2071166	Colossal 600 opal 40W 5075lm 830 DIR weiß SSC	40,1	5075	127	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	22
<b>CRI80 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071173	Colossal 600 opal 40W 5330lm 840 DIR weiß	40,6	5330	131	4000	>80	-	-	23
2071174	Colossal 600 opal 41W 5330lm 840 DIR weiß EM	41,5	5330	128	4000	>80	-	-	23
2071175	Colossal 600 opal 40W 5330lm 840 DIR weiß DALI	40,1	5330	133	4000	>80	Ja	DALI	23
2071176	Colossal 600 opal 42W 5330lm 840 DIR weiß DALI EM	42,0	5330	127	4000	>80	Ja	DALI	23
2071177	Colossal 600 opal 39W 5330lm 840 DIR weiß SSA02	39,7	5330	134	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	23
2071178	Colossal 600 opal 40W 5330lm 840 DIR weiß SSC	40,1	5330	133	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
<b>CRI90 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071185	Colossal 600 opal 40W 4535lm 940 DIR weiß	40,6	4535	112	4000	>90	-	-	22
2071186	Colossal 600 opal 41W 4535lm 940 DIR weiß EM	41,5	4535	109	4000	>90	-	-	22
2071187	Colossal 600 opal 40W 4535lm 940 DIR weiß DALI	40,1	4535	113	4000	>90	Ja	DALI	22
2071188	Colossal 600 opal 41W 4535lm 940 DIR weiß DALI EM	41,0	4535	111	4000	>90	Ja	DALI	22
2071189	Colossal 600 opal 39W 4535lm 940 DIR weiß SSA02	39,7	4535	114	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	22
2071190	Colossal 600 opal 40W 4535lm 940 DIR weiß SSC	40,1	4535	113	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	22
<b>Opaler Diffusor, direkte + Halo-Lichtverteilung</b>									
<b>CRI80 Warmweiß (3000K)</b>									
2071197	Colossal 600 opal 40W 5190lm 830 DIR+HALO weiß	40,6	5190	128	3000	>80	-	-	22
2071198	Colossal 600 opal 41W 5190lm 830 DIR+HALO weiß EM	41,5	5190	125	3000	>80	-	-	22
2071199	Colossal 600 opal 40W 5190lm 830 DIR+HALO weiß DALI	40,1	5190	129	3000	>80	Ja	DALI	22
2071200	Colossal 600 opal 42W 5190lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	42,0	5190	124	3000	>80	Ja	DALI	22
2071201	Colossal 600 opal 39W 5190lm 830 DIR+HALO weiß SSA02	39,7	5190	131	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	22
2071202	Colossal 600 opal 40W 5190lm 830 DIR+HALO weiß SSC	40,1	5190	129	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	22
<b>CRI80 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071209	Colossal 600 opal 40W 5445lm 840 DIR+HALO weiß	40,6	5445	134	4000	>80	-	-	23
2071210	Colossal 600 opal 41W 5445lm 840 DIR+HALO weiß EM	41,5	5445	131	4000	>80	-	-	23
2071211	Colossal 600 opal 40W 5445lm 840 DIR+HALO weiß DALI	40,1	5445	136	4000	>80	Ja	DALI	23
2071212	Colossal 600 opal 42W 5445lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	42,0	5445	130	4000	>80	Ja	DALI	23
2071213	Colossal 600 opal 39W 5445lm 840 DIR+HALO weiß SSA02	39,7	5445	137	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	23
2071214	Colossal 600 opal 40W 5445lm 840 DIR+HALO weiß SSC	40,1	5445	136	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
<b>CRI90 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071221	Colossal 600 opal 40W 4635lm 940 DIR+HALO weiß	40,6	4635	114	4000	>90	-	-	22
2071222	Colossal 600 opal 41W 4635lm 940 DIR+HALO weiß EM	41,5	4635	112	4000	>90	-	-	22
2071223	Colossal 600 opal 40W 4635lm 940 DIR+HALO weiß DALI	40,1	4635	116	4000	>90	Ja	DALI	22
2071224	Colossal 600 opal 41W 4635lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	41,0	4635	113	4000	>90	Ja	DALI	22
2071225	Colossal 600 opal 39W 4635lm 940 DIR+HALO weiß SSA02	39,7	4635	117	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	22
2071226	Colossal 600 opal 40W 4635lm 940 DIR+HALO weiß SSC	40,1	4635	116	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	22

# Concord Colossal 600

## Deckenanbau-, Wand- und Pendelleuchte



### Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik	UGR
<b>Concord Colossal 600mm</b>									
<b>Prismatischer Diffusor, direkte Lichtverteilung</b>									
<b>CRI80 Warmweiß (3000K)</b>									
2071167	Colossal 600 prism 31W 3805lm 830 DIR weiß	31,3	3805	122	3000	>80	-	-	19
2071168	Colossal 600 prism 32W 3805lm 830 DIR weiß EM	32,1	3805	119	3000	>80	-	-	19
2071169	Colossal 600 prism 31W 3805lm 830 DIR weiß DALI	31,3	3805	122	3000	>80	Ja	DALI	19
2071170	Colossal 600 prism 32W 3805lm 830 DIR weiß DALI EM	32,8	3805	116	3000	>80	Ja	DALI	19
2071171	Colossal 600 prism 30W 3805lm 830 DIR weiß SSA02	30,7	3805	124	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071172	Colossal 600 prism 31W 3805lm 830 DIR weiß SSC	31,3	3805	122	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>CRI80 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071179	Colossal 600 prism 31W 3995lm 840 DIR weiß	31,3	3995	128	4000	>80	-	-	19
2071180	Colossal 600 prism 32W 3995lm 840 DIR weiß EM	32,1	3995	124	4000	>80	-	-	19
2071181	Colossal 600 prism 31W 3995lm 840 DIR weiß DALI	31,3	3995	128	4000	>80	Ja	DALI	19
2071182	Colossal 600 prism 32W 3995lm 840 DIR weiß DALI EM	32,8	3995	122	4000	>80	Ja	DALI	19
2071183	Colossal 600 prism 30W 3995lm 840 DIR weiß SSA02	30,7	3995	130	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071184	Colossal 600 prism 31W 3995lm 840 DIR weiß SSC	31,3	3995	128	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>CRI90 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071191	Colossal 600 prism 31W 3400lm 940 DIR weiß	31,3	3400	109	4000	>90	-	-	19
2071192	Colossal 600 prism 32W 3400lm 940 DIR weiß EM	32,1	3400	106	4000	>90	-	-	19
2071193	Colossal 600 prism 31W 3400lm 940 DIR weiß DALI	31,3	3400	109	4000	>90	Ja	DALI	19
2071194	Colossal 600 prism 32W 3400lm 940 DIR weiß DALI EM	32,8	3400	104	4000	>90	Ja	DALI	19
2071195	Colossal 600 prism 30W 3400lm 940 DIR weiß SSA02	30,7	3400	111	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	19
2071196	Colossal 600 prism 31W 3400lm 940 DIR weiß SSC	31,3	3400	109	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>Prismatischer Diffusor, direkte + Halo-Lichtverteilung</b>									
<b>CRI80 Warmweiß (3000K)</b>									
2071203	Colossal 600 prism 31W 3900lm 830 DIR+HALO weiß	31,3	3900	125	3000	>80	-	-	19
2071204	Colossal 600 prism 32W 3900lm 830 DIR+HALO weiß EM	32,1	3900	121	3000	>80	-	-	19
2071205	Colossal 600 prism 31W 3900lm 830 DIR+HALO weiß DALI	31,3	3900	125	3000	>80	Ja	DALI	19
2071206	Colossal 600 prism 32W 3900lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	32,8	3900	119	3000	>80	Ja	DALI	19
2071207	Colossal 600 prism 30W 3900lm 830 DIR+HALO weiß SSA02	30,7	3900	127	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071208	Colossal 600 prism 31W 3900lm 830 DIR+HALO weiß SSC	31,3	3900	125	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>CRI80 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071215	Colossal 600 prism 31W 4090lm 840 DIR+HALO weiß	31,3	4090	131	4000	>80	-	-	19
2071216	Colossal 600 prism 32W 4090lm 840 DIR+HALO weiß EM	32,1	4090	127	4000	>80	-	-	19
2071217	Colossal 600 prism 31W 4090lm 840 DIR+HALO weiß DALI	31,3	4090	131	4000	>80	Ja	DALI	19
2071218	Colossal 600 prism 32W 4090lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	32,1	4090	127	4000	>80	Ja	DALI	19
2071219	Colossal 600 prism 30W 4090lm 840 DIR+HALO weiß SSA02	30,7	4090	133	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071220	Colossal 600 prism 31W 4090lm 840 DIR+HALO weiß SSC	31,3	4090	131	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>CRI90 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071227	Colossal 600 prism 31W 3485lm 940 DIR weiß	31,3	3485	111	4000	>90	-	-	19
2071228	Colossal 600 prism 32W 3485lm 940 DIR weiß EM	32,1	3485	109	4000	>90	-	-	19
2071229	Colossal 600 prism 31W 3485lm 940 DIR weiß DALI	31,3	3485	111	4000	>90	Ja	DALI	19
2071230	Colossal 600 prism 32W 3485lm 940 DIR weiß DALI EM	32,8	3485	106	4000	>90	Ja	DALI	19
2071231	Colossal 600 prism 30W 3485lm 940 DIR weiß SSA02	30,7	3485	114	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	19
2071232	Colossal 600 prism 31W 3485lm 940 DIR weiß SSC	31,3	3485	111	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	19

# Concord Colossal 900

## Deckenanbau- und Pendelleuchte




### Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik	UGR
<b>Concord Colossal 900mm</b>									
<b>Opaler Diffusor direkte Lichtverteilung</b>									
<b>CRI80 Warmweiß (3000K)</b>									
2071233	Colossal 900 opal 76W 10375lm 830 DIR weiß DALI	76,8	10,375	135	3000	>80	Ja	DALI	22
2071234	Colossal 900 opal 77W 10375lm 830 DIR weiß DALI EM	77,6	10,375	134	3000	>80	Ja	DALI	22
2071235	Colossal 900 opal 76W 10375lm 830 DIR weiß SSA02	76,8	10,375	135	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	22
2071236	Colossal 900 opal 76W 10375lm 830 DIR weiß SSC	76,8	10,375	135	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	22
<b>CRI80 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071241	Colossal 900 opal 76W 10890lm 840 DIR weiß DALI	76,8	10,890	142	4000	>80	Ja	DALI	22
2071242	Colossal 900 opal 77W 10890lm 840 DIR weiß DALI EM	77,6	10,890	140	4000	>80	Ja	DALI	22
2071243	Colossal 900 opal 76W 10890lm 840 DIR weiß SSA02	76,8	10,890	142	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	22
2071244	Colossal 900 opal 76W 10890lm 840 DIR weiß SSC	76,8	10,890	142	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	22
<b>CRI90 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071249	Colossal 900 opal 76W 9275lm 940 DIR weiß DALI	76,8	9275	121	4000	>90	Ja	DALI	22
2071250	Colossal 900 opal 77W 9275lm 940 DIR weiß DALI EM	77,6	9275	120	4000	>90	Ja	DALI	22
2071251	Colossal 900 opal 76W 9275lm 940 DIR weiß SSA02	76,8	9275	121	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	22
2071252	Colossal 900 opal 76W 9275lm 940 DIR weiß SSC	76,8	9275	121	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	22
<b>Opaler Diffusor, direkte + Halo-Lichtverteilung</b>									
<b>CRI80 Warmweiß (3000K)</b>									
2071257	Colossal 900 opal 76W 10505lm 830 DIR+HALO weiß DALI	76,8	10,505	137	3000	>80	Ja	DALI	22
2071258	Colossal 900 opal 77W 10505lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	77,6	10,505	135	3000	>80	Ja	DALI	22
2071259	Colossal 900 opal 76W 10505lm 830 DIR+HALO weiß SSA02	76,8	10,505	137	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	22
2071260	Colossal 900 opal 76W 10505lm 830 DIR+HALO weiß SSC	76,8	10,505	137	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	22
<b>CRI80 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071265	Colossal 900 opal 76W 11025lm 840 DIR+HALO weiß DALI	76,8	11,025	144	4000	>80	Ja	DALI	22
2071266	Colossal 900 opal 77W 11025lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	77,6	11,025	142	4000	>80	Ja	DALI	22
2071267	Colossal 900 opal 76W 11025lm 840 DIR+HALO weiß SSA02	76,8	11,025	144	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	22
2071268	Colossal 900 opal 76W 11025lm 840 DIR+HALO weiß SSC	76,8	11,025	144	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	22
<b>CRI90 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071273	Colossal 900 opal 76W 9390lm 940 DIR+HALO weiß DALI	76,8	9390	122	4000	>90	Ja	DALI	22
2071274	Colossal 900 opal 77W 9390lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	77,6	9390	121	4000	>90	Ja	DALI	22
2071275	Colossal 900 opal 76W 9390lm 940 DIR+HALO weiß SSA02	76,8	9390	122	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	22
2071276	Colossal 900 opal 76W 9390lm 940 DIR+HALO weiß SSC	76,8	9390	122	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	22



# Concord Colossal 900

## Deckenanbau- und Pendelleuchte



### Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik	UGR
<b>Concord Colossal 900mm</b>									
<b>Prismatischer Diffusor, direkte Lichtverteilung</b>									
<b>CRI80 Warmweiß (3000K)</b>									
2071237	Colossal 900 prism 58W 7785lm 830 DIR weiß DALI	58,7	7785	133	3000	>80	Ja	DALI	19
2071238	Colossal 900 prism 59W 7785lm 830 DIR weiß DALI EM	59,4	7785	131	3000	>80	Ja	DALI	19
2071239	Colossal 900 prism 59W 7785lm 830 DIR weiß SSA02	59,4	7785	131	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071240	Colossal 900 prism 58W 7785lm 830 DIR weiß SSC	58,7	7785	133	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>CRI80 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071245	Colossal 900 prism 58W 8170lm 840 DIR weiß DALI	58,7	8170	139	4000	>80	Ja	DALI	19
2071246	Colossal 900 prism 59W 8170lm 840 DIR weiß DALI EM	59,4	8170	138	4000	>80	Ja	DALI	19
2071247	Colossal 900 prism 59W 8170lm 840 DIR weiß SSA02	59,4	8170	138	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071248	Colossal 900 prism 58W 8170lm 840 DIR weiß SSC	58,7	8170	139	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>CRI90 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071253	Colossal 900 prism 58W 6955lm 940 DIR weiß DALI	58,7	6955	118	4000	>90	Ja	DALI	19
2071254	Colossal 900 prism 59W 6955lm 940 DIR weiß DALI EM	59,4	6955	117	4000	>90	Ja	DALI	19
2071255	Colossal 900 prism 59W 6955lm 940 DIR weiß SSA02	59,4	6955	117	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	19
2071256	Colossal 900 prism 58W 6955lm 940 DIR weiß SSC	58,7	6955	118	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>Prismatischer Diffusor, direkte + Halo-Lichtverteilung</b>									
<b>CRI80 Warmweiß (3000K)</b>									
2071261	Colossal 900 prism 58W 7895lm 830 DIR+HALO weiß DALI	58,7	7895	134	3000	>80	Ja	DALI	19
2071262	Colossal 900 prism 59W 7895lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	59,4	7895	133	3000	>80	Ja	DALI	19
2071263	Colossal 900 prism 59W 7895lm 830 DIR+HALO weiß SSA02	59,4	7895	133	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071264	Colossal 900 prism 58W 7895lm 830 DIR+HALO weiß SSC	58,7	7895	134	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>CRI80 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071269	Colossal 900 prism 58W 8285lm 840 DIR+HALO weiß DALI	58,7	8285	141	4000	>80	Ja	DALI	19
2071270	Colossal 900 prism 59W 8285lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	59,4	8285	139	4000	>80	Ja	DALI	19
2071271	Colossal 900 prism 59W 8285lm 840 DIR+HALO weiß SSA02	59,4	8285	139	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071272	Colossal 900 prism 58W 8285lm 840 DIR+HALO weiß SSC	58,7	8285	141	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>CRI90 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071277	Colossal 900 prism 58W 7055lm 940 DIR+HALO weiß DALI	58,7	7055	120	4000	>90	Ja	DALI	19
2071278	Colossal 900 prism 59W 7055lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	59,4	7055	119	4000	>90	Ja	DALI	19
2071279	Colossal 900 prism 59W 7055lm 940 DIR+HALO weiß SSA02	59,4	7055	119	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	19
2071280	Colossal 900 prism 58W 7055lm 940 DIR+HALO weiß SSC	58,7	7055	120	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	19



# Concord Colossal 1200

## Deckenanbau- und Pendelleuchte



### Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik	UGR
<b>Concord Colossal 1200mm</b>									
<b>Opaler Diffusor direkte Lichtverteilung</b>									
<b>CRI80 Warmweiß (3000K)</b>									
2071281	Colossal 1200 opal 153W 20975lm 830 DIR weiß DALI	153,6	20.975	137	3000	>80	Ja	DALI	23
2071282	Colossal 1200 opal 155W 20975lm 830 DIR weiß DALI EM	155,3	20.975	135	3000	>80	Ja	DALI	23
2071283	Colossal 1200 opal 153W 20975lm 830 DIR weiß SSA02	153,6	20.975	137	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	23
2071284	Colossal 1200 opal 153W 20975lm 830 DIR weiß SSC	153,6	20.975	137	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
<b>CRI80 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071289	Colossal 1200 opal 153W 22015lm 840 DIR weiß DALI	153,6	22.015	143	4000	>80	Ja	DALI	23
2071290	Colossal 1200 opal 155W 22015lm 840 DIR weiß DALI EM	155,3	22.015	142	4000	>80	Ja	DALI	23
2071291	Colossal 1200 opal 153W 22015lm 840 DIR weiß SSA02	153,6	22.015	143	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	23
2071292	Colossal 1200 opal 153W 22015lm 840 DIR weiß SSC	153,6	22.015	143	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
<b>CRI90 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071297	Colossal 1200 opal 153W 18745lm 940 DIR weiß DALI	153,6	18.745	122	4000	>90	Ja	DALI	22
2071298	Colossal 1200 opal 155W 18745lm 940 DIR weiß DALI EM	155,3	18.745	121	4000	>90	Ja	DALI	22
2071299	Colossal 1200 opal 153W 18745lm 940 DIR weiß SSA02	153,6	18.745	122	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	22
2071300	Colossal 1200 opal 153W 18745lm 940 DIR weiß SSC	153,6	18.745	122	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	22
<b>Opaler Diffusor, direkte + Halo-Lichtverteilung</b>									
<b>CRI80 Warmweiß (3000K)</b>									
2071305	Colossal 1200 opal 153W 21130lm 830 DIR+HALO weiß DALI	153,6	21.130	138	3000	>80	Ja	DALI	23
2071306	Colossal 1200 opal 155W 21130lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	155,3	21.130	136	3000	>80	Ja	DALI	23
2071307	Colossal 1200 opal 153W 21130lm 830 DIR+HALO weiß SSA02	153,6	21.130	138	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	23
2071308	Colossal 1200 opal 153W 21130lm 830 DIR+HALO weiß SSC	153,6	21.130	138	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
<b>CRI80 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071313	Colossal 1200 opal 153W 22175lm 840 DIR+HALO weiß DALI	153,6	22.175	144	4000	>80	Ja	DALI	23
2071314	Colossal 1200 opal 155W 22175lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	155,3	22.175	143	4000	>80	Ja	DALI	23
2071315	Colossal 1200 opal 153W 22175lm 840 DIR+HALO weiß SSA02	153,6	22.175	144	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	23
2071316	Colossal 1200 opal 153W 22175lm 840 DIR+HALO weiß SSC	153,6	22.175	144	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
<b>CRI90 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071321	Colossal 1200 opal 153W 18885lm 940 DIR+HALO weiß DALI	153,6	18.885	123	4000	>90	Ja	DALI	22
2071322	Colossal 1200 opal 155W 18885lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	155,3	18.885	122	4000	>90	Ja	DALI	22
2071323	Colossal 1200 opal 153W 18885lm 940 DIR+HALO weiß SSA02	153,6	18.885	123	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	22
2071324	Colossal 1200 opal 153W 18885lm 940 DIR+HALO weiß SSC	153,6	18.885	123	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	22



# Concord Colossal 1200

## Deckenanbau- und Pendelleuchte



### Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik	UGR
<b>Concord Colossal 1200mm</b>									
<b>Prismatischer Diffusor, direkte Lichtverteilung</b>									
<b>CRI80 Warmweiß (3000K)</b>									
2071285	Colossal 1200 prism 117W 15735lm 830 DIR weiß DALI	117,5	15.735	134	3000	>80	Ja	DALI	19
2071286	Colossal 1200 prism 118W 15735lm 830 DIR weiß DALI EM	118,7	15.735	133	3000	>80	Ja	DALI	19
2071287	Colossal 1200 prism 120W 15735lm 830 DIR weiß SSA02	120,0	15.735	131	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071288	Colossal 1200 prism 117W 15735lm 830 DIR weiß SSC	117,5	15.735	134	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>CRI80 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071293	Colossal 1200 prism 117W 16510lm 840 DIR weiß DALI	117,5	16.510	141	4000	>80	Ja	DALI	19
2071294	Colossal 1200 prism 118W 16510lm 840 DIR weiß DALI EM	118,7	16.510	139	4000	>80	Ja	DALI	19
2071295	Colossal 1200 prism 120W 16510lm 840 DIR weiß SSA02	120,0	16.510	138	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071296	Colossal 1200 prism 117W 16510lm 840 DIR weiß SSC	117,5	16.510	141	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>CRI90 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071301	Colossal 1200 prism 117W 14060lm 940 DIR weiß DALI	117,5	14.060	120	4000	>90	Ja	DALI	19
2071302	Colossal 1200 prism 118W 14060lm 940 DIR weiß DALI EM	118,7	14.060	118	4000	>90	Ja	DALI	19
2071303	Colossal 1200 prism 120W 14060lm 940 DIR weiß SSA02	120,0	14.060	117	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	19
2071304	Colossal 1200 prism 117W 14060lm 940 DIR weiß SSC	117,5	14.060	120	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>Prismatischer Diffusor, direkte + Halo-Lichtverteilung</b>									
<b>CRI80 Warmweiß (3000K)</b>									
2071309	Colossal 1200 prism 117W 15880lm 830 DIR+HALO weiß DALI	117,5	15.880	135	3000	>80	Ja	DALI	19
2071310	Colossal 1200 prism 118W 15880lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	118,7	15.880	134	3000	>80	Ja	DALI	19
2071311	Colossal 1200 prism 120W 15880lm 830 DIR+HALO weiß SSA02	120,0	15.880	132	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071312	Colossal 1200 prism 117W 15880lm 830 DIR+HALO weiß SSC	117,5	15.880	135	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>CRI80 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071317	Colossal 1200 prism 117W 16665lm 840 DIR+HALO weiß DALI	117,5	16.665	142	4000	>80	Ja	DALI	19
2071318	Colossal 1200 prism 118W 16665lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	118,7	16.665	140	4000	>80	Ja	DALI	19
2071319	Colossal 1200 prism 118W 16665lm 840 DIR+HALO weiß SSA02	118,7	16.665	140	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071320	Colossal 1200 prism 117W 16665lm 840 DIR+HALO weiß SSC	117,5	16.665	142	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
<b>CRI90 Neutralweiß (4000K)</b>									
2071325	Colossal 1200 prism 117W 14190lm 940 DIR+HALO weiß DALI	117,5	14.190	121	4000	>90	Ja	DALI	19
2071326	Colossal 1200 prism 118W 14190lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	118,7	14.190	120	4000	>90	Ja	DALI	19
2071327	Colossal 1200 prism 120W 14190lm 940 DIR+HALO weiß SSA02	120,0	14.190	118	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	19
2071328	Colossal 1200 prism 117W 14190lm 940 DIR+HALO weiß SSC	117,5	14.190	121	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	19

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
<b>Zubehör – Pendelversion</b>	
<b>Mechanisches Zubehör</b>	
2071091	Colossal Deckenrosette
2071092	Colossal Deckenrosette + Abhängeset 400/600mm
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
2071094	Colossal 3adrig Anschlusskabel 6m transparent
2071095	Colossal 5adrig Anschlusskabel 6m transparent



Colossal Deckenrosette




Aufhänge-Kit  
400/600 mm

# Concord Colossal

## Wandanbau-und Pendelleuchte




### Fotometrische Daten



400mm Opal

400mm Prismatisch


600mm Opal



600mm Prismatisch

900mm Opal


900mm Prismatisch



1200mm Opal

1200mm Prismatisch

### Abmessungen (mm)



**Concord**  
by **SYLVANIA**



Wenngleich alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Details sind daher im Einzelfall mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. März 2022

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

Ein Feilo Sylvania Unternehmen