


# Concord

by SYLVANIA Group



## Chef-d'œuvre de flexibilité et de précision



### Concord Beacon XL Muse

Concord Beacon® XL Muse est conçu pour créer un éclairage d'accentuation puissant et dynamique pour les espaces d'exposition. Sa bague avant permet de régler aisément le faisceau, d'un angle large 70° à étroit 10°, sans lentilles ni réflecteurs supplémentaires.

Avec un IRC exceptionnel de 97 et une valeur R9 de 90, Concord Beacon® Muse XL garantit des rouges riches et éclatants, le niveau

attendu pour les musées, les galeries et le patrimoine où la qualité de la lumière est primordiale.

Le contrôle se fait par un potentiomètre intégré (On-board), en DALI ou par la gestion dynamique SylSmart® Standalone. Concord Beacon® XL Muse allie précision, flexibilité et élégance dans une solution innovante.

Digital | Lighting | Solutions

# Concord Beacon XL Muse




## Caractéristiques

- Technologie Muse offrant un contrôle du faisceau avancé pour un éclairage d'accentuation captivant
- Réglage du faisceau par une bague tactile à l'avant d'un angle étroit de 10° à large 70°
- Indice de rendu des couleurs très élevé 97 avec une valeur R9 (rouges saturés) à 90 ; idéal pour les musées et les galeries
- Disponible avec un potentiomètre intégré (variation On-board), DALI ou SylSmart® Standalone
- En 2 températures de couleur : 3000K et 4000K
- Flux lumineux jusqu'à 2884lm
- Haute cohérence des couleurs SDCM≤3
- Disponible en noir et en blanc
- Corps en aluminium
- Diamètre nominale du projecteur Ø80mm
- Compatible avec les rails OneTrack et les rails 3 phases les plus communs du marché
- Durée de vie 100 000h (L80)
- Garantie 5 ans

## Informations produits

Code	Description	Finition	Température de couleurs (K)	Indicateur de rendu des couleurs	Faisceau d'angle (°)	Flux lumineux (lm)	Puissance consommée (W)	Efficacité (lm/W)	Dimmable	Type de variation	Diamètre nominale (mm)
<b>Beacon XL Muse</b>											
<b>Beacon XL Muse Variation On-Board</b>											
2059319	Beacon XL Muse 36W 2544lm 930 L3 O/B Blanc	Blanc	3000	97	10° - 70°	2544	36	62	Oui	On-board	114
2059320	Beacon XL Muse 36W 2544lm 930 L3 O/B Noir	Noir	3000	97	10° - 70°	2544	36	62	Oui	On-board	114
2059321	Beacon XL Muse 36W 2884lm 940 L3 O/B Blanc	Blanc	4000	97	10° - 70°	2884	36	70	Oui	On-board	114
2059322	Beacon XL Muse 36W 2884lm 940 L3 O/B Noir	Noir	4000	97	10° - 70°	2884	36	70	Oui	On-board	114
<b>Beacon XL Muse DALI</b>											
2692777	Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 L3 ST DALI Blanc	Blanc	4000	97	10° - 70°	2544	41	62	Oui	DALI	114
2693016	Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 L3 ST DALI Noir	Noir	4000	97	10° - 70°	2544	41	62	Oui	DALI	114
2698879	Beacon XL Muse 41W 2884lm 940 L3 ST DALI Blanc	Blanc	4000	97	10° - 70°	2884	41	70	Oui	DALI	114
2999884	Beacon XL Muse 41W 2884lm 940 L3 ST DALI Noir	Noir	4000	97	10° - 70°	2884	41	70	Oui	DALI	114
<b>Beacon XL Muse SylSmart® Standalone</b>											
2059327	Beacon XL Muse 43W 2544lm 930 L3 SSC Blanc	Blanc	3000	97	10° - 70°	2544	43	59	Oui	SylSmart SSC	114
2059328	Beacon XL Muse 43W 2544lm 930 L3 SSC Noir	Noir	3000	97	10° - 70°	2544	43	59	Oui	SylSmart SSC	114
2059329	Beacon XL Muse 43W 2884lm 940 L3 SSC Blanc	Blanc	4000	97	10° - 70°	2884	43	67	Oui	SylSmart SSC	114
2059330	Beacon XL Muse 43W 2884lm 940 L3 SSC Noir	Noir	4000	97	10° - 70°	2884	43	67	Oui	SylSmart SSC	114

## Visuels



Beacon XL Muse - Blanc


Beacon XL Muse - Noir



Beacon XL Muse - angle du faisceau ajustable de 10° à 70°

# Concord Beacon XL Muse

## Données photométriques




3000K 10° étroit

3000K 70° large

4000K 10° étroit

4000K 70° large

## Dimensions (mm)




## Accessoires


Code	Désignation
<b>Accessoires</b>	
2093113	Beacon XL Muse lentille élongation noire
2093114	Beacon XL Muse filtre nid d'abeille noir
2058328	Beacon XL/XL Muse/XXL Volets coupe-flux noirs
2058326	Beacon XL/XXL Bague coupe-flux noire
<b>Patères</b>	
9200751	OneTrack Patère en saillie Blanc 9000/BPU-D-W
9200752	OneTrack Patère en saillie Noir 9000/BPU-D-B
9200753	OneTrack Boite Encastrement Patère Blanc 9000/BRU-W
9200754	OneTrack Boite Encastrement Patère Noir 9000/BRU-B




Elongation lens




Honeycomb



Snoot




Barn doors



OneTrack Surface Fix



OneTrack Recessed Box



# Concord

by SYLVANIA Group

Document non contractuel - FEILO SYLVANIA FRANCE - RCS 484 395 256 - Édition 01/2026



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright:  
Feilo Sylvania  
1, avenue du Général de Gaulle  
92635 Gennevilliers cedex  
T. 01 55 51 11 00  
Email : fr.info@sylvania-lighting.com

[sylvania-group.com](http://sylvania-group.com)

A Feilo Sylvania Company