




Design modulaire et élégant



Raxa

Raxa présente une solution raffinée pour les besoins d'éclairage, combinant finesse esthétique et excellence fonctionnelle. Son profil élancé de 32 mm est un exemple d'élégance contemporaine et constitue une référence pour les normes de conception modernes.

Une caractéristique notable de Raxa est son adaptateur discret pour la sécurité électrique, intégré de manière transparente dans le rail pour une apparence épurée. Cette conception innovante garantit à la fois l'efficacité et la sécurité lors de l'installation, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur la création de l'ambiance souhaitée, sans compromis.

Raxa transcende la simple illumination pour créer des espaces de confort et de tranquillité. Qu'il soit déployé dans le commerce haut de gamme ou dans l'hôtellerie, son éclairage d'ambiance transforme les environnements en refuges accueillants, favorisant un sentiment de chaleur et de détente.

Raxa représente une synthèse sophistiquée de la forme et de la fonction, incarnant un engagement d'excellence dans les solutions d'éclairage. Son design associé à des capacités de performance avancées, élève n'importe quel espace avec une élégance intemporelle et une fonctionnalité inégalée.


Raxa UGR19

- Raxa présente une solution raffinée pour les besoins d'éclairage, combinant finesse esthétique et excellence fonctionnelle.
- Système d'éclairage linéaire flexible, facile et rapide à installer, adapté au commerce, aux musées et aux galeries, à l'hôtellerie et aux bureaux.
- Adaptateur de rail spécifique garantissant une connexion électrique sûre
- Existe en 2 longueurs : 585mm et 1426mm
- Version UGR19 pour un excellent confort
- Rendu des couleurs élevé : IRC>90 (IRC>95 pour la version L.585mm UGR19)
- Existe en finition noire et blanche
- Gestion ON/OFF et variation DALI
- Disponible en 3000K et 4000K
- Haute uniformité des couleurs : SDCM3
- Durée de vie : 60 000 h (L80B50)
- Adapté pour des rail 3 phases.
- Uniquement compatible avec les rails OneTrack, Lytespan Rond, Lytespan rail en H

Informations produit

Code	Description	Finition	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	Dimmable	Gestion	Longueur (mm)	Largeur (mm)
Raxa 3000K										
Raxa 600 UGR19 IRC95 3000K										
2016443	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm IRC95 3K Noir	Noir	3000	825	10.6	78	Non	-	585	32
2016444	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm IRC95 3K DALI Noir	Noir	3000	825	10.6	78	Oui	DALI	585	32
2016445	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm IRC95 3K Blanc	Blanc	3000	825	10.6	78	Non	-	585	32
2016446	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm IRC95 3K DALI Blanc	Blanc	3000	825	10.6	78	Oui	DALI	585	32
Raxa 1500 UGR19 IRC90 3000K										
2016447	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm IRC90 3K Noir	Noir	3000	1875	23	82	Non	-	1426	32
2016448	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm IRC90 3K DALI Noir	Noir	3000	1875	23	82	Oui	DALI	1426	32
2016449	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm IRC90 3K Blanc	Blanc	3000	1875	23	82	Non	-	1426	32
2016450	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm IRC90 3K DALI Blanc	Blanc	3000	1875	23	82	Oui	DALI	1426	32
Raxa 4000K										
Raxa 600 UGR19 IRC95 4000K										
2016471	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm IRC95 4K Noir	Noir	4000	840	10.6	79	Non	-	585	32
2016472	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm IRC95 4K DALI Noir	Noir	4000	840	10.6	79	Oui	DALI	585	32
2016473	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm IRC95 4K Blanc	Blanc	4000	840	10.6	79	Non	-	585	32
2016474	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm IRC95 4K DALI Blanc	Blanc	4000	840	10.6	79	Oui	DALI	585	32
Raxa 1500 UGR19 IRC90 4000K										
2016475	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm IRC90 4K Noir	Noir	4000	1900	23	83	Non	-	1426	32
2016476	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm IRC90 4K DALI Noir	Noir	4000	1900	23	83	Oui	DALI	1426	32
2016477	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm IRC90 4K Blanc	Blanc	4000	1900	23	83	Non	-	1426	32
2016478	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm IRC90 4K DALI Blanc	Blanc	4000	1900	23	83	Oui	DALI	1426	32

Dimensions (mm)



Raxa 600

Raxa 1500

Visuels



Raxa UGR19 600 Blanc



Raxa UGR19 600 Noir



Raxa UGR19 1500 Blanc



Raxa UGR19 1500 Noir




Raxa UGR19 600 Blanc, vue de côté




Raxa UGR19 600 Noir, vue de côté



Raxa UGR19 1500 Blanc, vue de côté



Raxa UGR19 1500 Noir, vue de côté




Raxa UGR19 600 Blanc, vue de dessous



Raxa UGR19 600 Noir, vue de dessous




Raxa UGR19 1500 Blanc, vue de dessous




Raxa UGR19 1500 Noir, vue de dessous


Données photométriques



Raxa 600 UGR19 3000K



Raxa UGR19 1500 3000K




Raxa Wallwasher

- Raxa présente une solution raffinée pour les besoins d'éclairage, combinant finesse esthétique et excellence fonctionnelle.
- Système d'éclairage linéaire flexible, facile et rapide à installer, adapté au commerce, aux musées et aux galeries, à l'hôtellerie et aux bureaux.
- Fin profil aluminium de 32 mm seulement
- Adaptateur de rail spécifique garantissant une connexion électrique sûre
- Existe en 2 longueurs : 865mm et 1146mm
- Rendu des couleurs élevé : IRC>90
- Version diffuseur mural "Wallwasher" avec un angle de rayonnement asymétrique (48° x 83°)
- Existe en finition noire et blanche
- Gestion ON/OFF et variation DALI
- Disponible en 3000K et 4000K
- Haute uniformité des couleurs : SDCM3
- Durée de vie : 102 000 h (L80B50)
- Adapté pour des rail 3 phases.
- Uniquement compatible avec les rails OneTrack, Lytespan Rond, Lytespan rail en H

Informations produit

Code	Description	Finition	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	Dimmable	Gestion	Longueur (mm)	Largeur (mm)
Raxa 3000K										
Raxa 900 Wallwasher 3000K										
2016431	Raxa Wallwasher 900 22W 2150lm IRC90 3K Noir	Noir	3000	2150	22	98	Non	-	865	32
2016432	Raxa Wallwasher 900 22W 2150lm IRC90 3K DALI Noir	Noir	3000	2150	22	98	Oui	DALI	865	32
2016433	Raxa Wallwasher 900 22W 2150lm IRC90 3K Blanc	Blanc	3000	2150	22	98	Non	-	865	32
2016434	Raxa Wallwasher 900 22W 2150lm IRC90 3K DALI Blanc	Blanc	3000	2150	22	98	Oui	DALI	865	32
Raxa 1200 Wallwasher 3000K										
2016439	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm IRC90 3K Noir	Noir	3000	2850	29	98	Non	-	1146	32
2016440	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm IRC90 3K DALI Noir	Noir	3000	2850	29	98	Oui	DALI	1146	32
2016441	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm IRC90 3K Blanc	Blanc	3000	2850	29	98	Non	-	1146	32
2016442	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm IRC90 3K DALI Blanc	Blanc	3000	2850	29	98	Oui	DALI	1146	32
Raxa 4000K										
Raxa 900 Wallwasher 4000K										
2016459	Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm IRC90 4K Noir	Noir	4000	2200	22	100	Non	-	865	32
2016460	Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm IRC90 4K DALI Noir	Noir	4000	2200	22	100	Oui	DALI	865	32
2016461	Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm IRC90 4K Blanc	Blanc	4000	2200	22	100	Non	-	865	32
2016462	Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm IRC90 4K DALI Blanc	Blanc	4000	2200	22	100	Oui	DALI	865	32
Raxa 1200 Wallwasher 4000K										
2016467	Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm IRC90 4K Noir	Noir	4000	2900	29	100	Non	-	1146	32
2016468	Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm IRC90 4K DALI Noir	Noir	4000	2900	29	100	Oui	DALI	1146	32
2016469	Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm IRC90 4K Blanc	Blanc	4000	2900	29	100	Non	-	1146	32
2016470	Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm IRC90 4K DALI Blanc	Blanc	4000	2900	29	100	Oui	DALI	1146	32

Dimensions (mm)



Raxa 900

Raxa 1200

Visuels




Raxa Wallwasher Blanc



Raxa Wallwasher Noir



Raxa Wallwasher Blanc, détail




Raxa Wallwasher Noir, détail




Raxa Wallwasher Blanc, vue de côté




Raxa Wallwasher Noir, vue de côté




Raxa Wallwasher Blanc, sur rail




Raxa Wallwasher Noir, sur rail




Raxa Wallwasher Blanc, vue de dessous



Raxa Wallwasher Noir, vue de dessous




Raxa Wallwasher Blanc, vue latérale




Raxa Wallwasher Noir, vue latérale

Données photométriques



Raxa Wallwasher
900 3000K



Raxa Wallwasher
1200 3000K

Raxa

Mises en situation



Raxa

Mises en situation





Malgré tous les efforts faits pour assurer l'exactitude des détails techniques de cette publication, les spécifications et les données de performance sont en constante évolution. Il convient donc de vérifier les détails actuels auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Juillet 2024

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company