

# Concord

by SYLVANIA Group



## Slank ontwerp, 360° verlichting

### Nilo

Nilo is een cirkelvormig armatuur met een opvallend en toch minimalistisch ontwerp, perfect voor retail-, horeca- en kantooromgevingen.

Het product kan op verschillende hoogtes gependeld worden, waardoor architecten en ontwerpers kunnen spelen met de ontwerpruimte en aantrekkelijke lichteffecten kunnen creëren.

Nilo is verkrijgbaar in twee maten: 800mm en 1140mm; biedt tot 5980lm voor de 800mm versie en 9570lm voor de 1140mm versie.

Nilo is beschikbaar met DALI-dimming en DALI+nood als standaard.

## Kenmerken

- Individueel pendelarmatuur, geschikt voor detailhandel, kantoor, en horeca-toepassingen
- Direct/indirecte verlichting
- Verkrijgbaar in twee diameters: 800mm, 1140mm
- Lichtstroom tot 9570lm
- Standaard dimbare DALI- en 3-uurs noodversies
- Aluminium behuizing, verkrijgbaar in zwarte en witte afwerking
- 3 uur EM PRO DALI zelftest noodverlichting, directe verlichting tijdens de noodfunctie
- Kleurweergave-index, CRI>80
- Kleurtemperatuur 3000K en 4000K
- Levensduur: 50.000 uur (L80B20)
- Geleverd met plafondrozet, pendelkit (4m) en voedingskabel

## Productinformatie

Code	Omschrijving	Kleur behuizing	Armatuur-lumen (lm)	Gecorrigeerde kleurtemperatuur (K)	Kleurweergave-index	Totaal energieverbruik (W)	Armatuur-efficiëntie lm/W	Sturing	Type noodverlichting
<b>Nilo 800</b>									
2050600	NILO 800 DIR/INDIR 3K DALI WIT	Wit	5700	3000	80	53	108	DALI	-
2050601	NILO 800 DIR/INDIR 4K DALI WIT	Wit	5980	4000	80	53	113	DALI	-
2050602	NILO 800 DIR/INDIR 3K DALI ZWART	Zwart	5700	3000	80	53	108	DALI	-
2050603	NILO 800 DIR/INDIR 4K DALI ZWART	Zwart	5980	4000	80	53	113	DALI	-
<b>Nilo 800 geïntegreerde noodversie</b>									
2050604	NILO 800 DIR/INDIR 3K DALI EM WIT	Wit	5700	3000	80	56	102	DALI	EM PRO 3u
2050605	NILO 800 DIR/INDIR 4K DALI EM WIT	Wit	5980	4000	80	56	107	DALI	EM PRO 3u
2050606	NILO 800 DIR/INDIR 3K DALI EM ZWART	Zwart	5700	3000	80	56	102	DALI	EM PRO 3u
2050607	NILO 800 DIR/INDIR 4K DALI EM ZWART	Zwart	5980	4000	80	56	107	DALI	EM PRO 3u
<b>Nilo 1200</b>									
2050608	NILO 1200 DIR/INDIR 3K DALI WIT	Wit	9120	3000	80	85	107	DALI	-
2050609	NILO 1200 DIR/INDIR 4K DALI WIT	Wit	9570	4000	80	85	113	DALI	-
2050610	NILO 1200 DIR/INDIR 3K DALI ZWART	Zwart	9120	3000	80	85	107	DALI	-
2050611	NILO 1200 DIR/INDIR 4K DALI ZWART	Zwart	9570	4000	80	85	113	DALI	-
<b>Nilo 1200 geïntegreerde noodversie</b>									
2050612	NILO 1200 DIR/INDIR 3K DALI EM WIT	Wit	9120	3000	80	88	104	DALI	EM PRO 3u
2050613	NILO 1200 DIR/INDIR 4K DALI EM WIT	Wit	9570	4000	80	88	109	DALI	EM PRO 3u
2050614	NILO 1200 DIR/INDIR 3K DALI EM ZWART	Zwart	9120	3000	80	88	104	DALI	EM PRO 3u
2050615	NILO 1200 DIR/INDIR 4K DALI EM ZWART	Zwart	9570	4000	80	88	109	DALI	EM PRO 3u



## Productafbeeldingen




Nilo 800 Wit



Nilo 800 Zwart





Nilo 1200 Wit





Nilo 1200 Zwart





## Fotometrische gegevens



Nilo 800 3K



Nilo 800 4K



# Concord

by SYLVANIA Group



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright: Feilo Sylvania International Group Kft.  
Duna Tower, Népfürdő Street 22,  
Building B, 3rd Floor  
1138 Budapest, Hungary  
July 2024

[sylvania-lighting.com](https://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company