



## DALI, Multipower of SylSmart, u kiest!

### Quantum

Quantum is een reeks zeer efficiënte ledpanelen, ideaal voor kantoren, vergaderzalen, gangen en andere algemene binnenverlichtingstoepassingen, inclusief vochtige ruimtes dankzij de hoge IP54-beschermingsgraad.

De Multipower-functionaliteit laat toe de lichtstroom van de armatuur tijdens de installatie aan te passen door middel van een eenvoudige schakelaar. De reeks omvat ook DALI dimbare en SylSmart versies.



## Kenmerken


- De reeks wordt aangeboden in module 600x600mm, 1200x300mm en 1200x600mm voor de meest voorkomende installatietoepassingen.
- Multipower versies met instelbare lichtstroom om met één product aan alle behoeften te voldoen
- Microprismatische diffuser UGR 19 voor de hele reeks
- Slank formaat met maximale totale hoogte van 35mm - met driver 65mm (DALI) / 67mm (Multipower)
- Multipower, DALI en CRI90 versies creëren een ruime keuze voor klanten
- Hoog rendement tot 161lm/W
- Lichtstroom tot 6000 lumen (1200x600mm)
- Verkrijgbaar in neutraal wit (4000K) en warm wit (3000K)
- Voldoet aan beschermingsgraad IP54 aan de voorkant en slagvastheid IK03
- Diffuser met Tp(a)-classificatie die zichzelf binnen 5 seconden dooft wanneer een vlam is verwijderd.
- Geïntegreerd Loop-in-Loop-out (LILO) aansluitblok voor eenvoudige aansluiting en doorlussen
- Veiligheidskabels (2 stuks) als extra onderdelen in het pakket
- SDCM<3
- Lange levensduur: 120.000 uur (L70B50)

## Productinformatie

Code	Omschrijving	Kleurtemperatuur (K)	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Dimbaar	Nominale producthoogte (mm)	Nominale productlengte (mm)	Nominale productbreedte (mm)	Kleurweergave-index
<b>Quantum Multipower</b>										
0044658	Quantum 600x600 Mutlipower 4300lm 830	3000	28	4300	154	Multi-Power Steps	35	595	595	80
0044640	Quantum 600x600 Multipower 4500lm 840	4000	28	4500	161	Multi-Power Steps	35	595	595	80
0044648	Quantum 600x600 Multipower 4500lm 940	4000	35	4500	129	Multi-Power Steps	35	595	595	90
0044660	Quantum 1200x300 Multipower 4300lm 830	3000	28	4300	154	Multi-Power Steps	35	1195	295	80
0044641	Quantum 1200x300 Multipower 4500lm 840	4000	28	4500	161	Multi-Power Steps	35	1195	295	80
0044643	Quantum 1200x600 Multipower 6000lm 840	4000	38	6000	158	Multi-Power Steps	35	1195	595	80
<b>Quantum DALI</b>										
0044659	Quantum 600x600 DALI 4300lm 830	3000	28	4300	154	DALI	35	595	595	80
0044644	Quantum 600x600 DALI 4500lm 840	4000	28	4500	161	DALI	35	595	595	80
0044649	Quantum 600x600 DALI 4500lm 940	4000	35	4500	129	DALI	35	595	595	90
0044645	Quantum 1200x300 DALI 4500lm 840	4000	28	4500	161	DALI	35	1195	295	80
0044647	Quantum 1200x600 DALI 6000lm 840	4000	38	6000	158	DALI	35	1195	595	80
<b>Quantum SylSmart Connected</b>										
0044650	Quantum 600x600 4500lm 840 SSA03	4000	28	4500	161	SylSmart	35	595	595	80
0044651	Quantum 1200x300 4500lm 840 SSA03	4000	28	4500	161	SylSmart	35	1195	295	80
0044652	Quantum 625x625 4500lm 840 SSA03	4000	28	4500	161	SylSmart	35	620	620	80
0044661	Quantum 600x600 4500lm 840 SSA01D	4000	28	4500	161	SylSmart	35	595	595	80
0044662	Quantum 1200x300 4500lm 840 SSA01D	4000	28	4500	161	SylSmart	35	1195	295	80
0044663	Quantum 625x625 4500lm 840 SSA01D	4000	28	4500	161	SylSmart	35	620	620	80

Neem altijd contact op met onze verkoopafdeling om de beschikbaarheid van de artikelen te controleren. Sommige artikelen kunnen alleen beschikbaar zijn op aanvraag met een minimumbestelling.


## Fotometrische gegevens







## Dip switch functie

1   2		Io [mA]	P [W]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]
ON	1 2	450	22	3400	3200		
○	○	500	24	3750	3550		
○	●	550	26	4100	3900		
○	●●	600	28	4500	4300		
○	●●●	700	32			5000	
○	●●●●	750	34			5400	
○	●●●●●	800	36			5700	
○	●●●●●●	850	38			6000	
○	●●●●●●○	600	29				3700
○	●●●●●●○	650	31				4000
○	●●●●●●○	700	33				4300
○	●●●●●●○	750	35				4500

# Quantum





## Afmetingen (mm)







600x600 SSA03

600x600 SSA01D





1200x300 SSA03

1200x300 SSA01D







600x600 DALI

600x600 Multipower




1200x300 DALI

1200x300 Multipower




1200x600 DALI

1200x600 Multipower




## Accessoires

Code	Omschrijving
0047416	Inbouwkader voor gipsplafonds 600x600
0047418	Inbouwkader voor gipsplafonds 1200x300
0047547	START Pendelkit enkele ophanging
0047197	Opbouwkit 600x600x70mm
0047198	Opbouwkit 1200x300x70mm
0047269	Opbouwkit 1200x600x70mm
0046600	Noodunit standaard 6V-55V
0046601	Noodunit DALI 6V-55V




0047416



0047418



0047547



0047197



0047198



0046600 / 0046601

## Extra productafbeeldingen



Quantum SSA03



Quantum SSA03



Quantum SSA03



Quantum SSA03