



Umfassende Schienensystemlösung


OneTrack

Die OneTrack-Baureihe bietet eine Vielzahl von Zubehörteilen und ist in zwei Farben erhältlich – Schwarz und Weiß.

Verschiedene Installationszubehörteile ermöglichen die Anbau-, Einbau- oder Pendelmontage des Produkts.

OneTrack wird in drei verschiedenen Größen angeboten – 1 m, 2 m und 3 m –, so dass die Kunden die Länge entsprechend den Anforderungen ihres Projekts flexibel auswählen können.

OneTrack zeichnet sich durch ein umweltfreundliches Design aus, da das Produkt hauptsächlich aus Aluminium hergestellt wird, das am Ende seines Lebenszyklus recycelt werden kann.




OneTrack

Merkmale

- Die hohe Tragfähigkeit von OneTrack und die optionale stromkreisspezifische Steuerung ermöglichen den Einsatz in vielen verschiedenen Bereichen, z. B. in Geschäften, Kaufhäusern, Büros und Restaurants
- Der modulare Aufbau erleichtert die Erweiterung und Anpassung an verschiedene Anwendungen
- Der Kunde kann je nach Bedarf zwischen OneTrack 3-phasig und OneTrack (DALI) wählen
- OneTrack kann mit einer Vielzahl von Schienenadaptern verwendet werden, einschließlich In-Line-Schienenadaptern
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium und Kupferleiter
- OneTrack 3-phasig: L1/L2/L3/Neutral/Erde 16 A/440 V
- OneTrack: L1/L2/L3/Neutral/Erde 16 A/440 V + D+/D- 2x1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Erhältlich in 3 Standardlängen: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm (4000 mm auf Anfrage)
- Die Schienenprofile können bauseits auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden
- Erhältlich in den Farben Schwarz (RAL 9005) und Weiß (RAL 9010)

OneTrack Installation




*3-phase

Profillängen


Art. Nr.	mm
9200301 - 9200305	1000
9200501 - 9200505	1000
9200302 - 9200306	2000
9200502 - 9200506	2000
9200303 - 9200307	3000
9200503 - 9200507	3000

4000 mm auf Anfrage

Schienenprofildetail






Maximale Belastung






OneTrack

OneTrack 3-phasig




Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Gehäusefarbe	Polaritätssteg	Nennlänge (mm)	Nennbreite (mm)	Nennhöhe (mm)
OneTrack 3-phasig							
9200301	OneTrack 3Phasen 1m weiß 9000B-1/W-ST	3-phasig	Weiß	Universal	1000	30.7	37.8
9200302	OneTrack 3Phasen 2m weiß 9000B-2/W-ST	3-phasig	Weiß	Universal	2000	30.7	37.8
9200303	OneTrack 3Phasen 3m weiß 9000B-3/W-ST	3-phasig	Weiß	Universal	3000	30.7	37.8
9200305	OneTrack 3Phasen 1m schwarz 9000B-1/B-ST	3-phasig	Schwarz	Universal	1000	30.7	37.8
9200306	OneTrack 3Phasen 2m schwarz 9000B-2/B-ST	3-phasig	Schwarz	Universal	2000	30.7	37.8
9200307	OneTrack 3Phasen 3m schwarz 9000B-3/B-ST	3-phasig	Schwarz	Universal	3000	30.7	37.8

OneTrack



Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Gehäusefarbe	Polaritätssteg	Nennlänge (mm)	Nennbreite (mm)	Nennhöhe (mm)
OneTrack							
9200501	OneTrack 1m weiß 9000A-1/W-ST	DALI	Weiß	Universal	1000	30.7	37.8
9200502	OneTrack 2m weiß 9000A-2/W-ST	DALI	Weiß	Universal	2000	30.7	37.8
9200503	OneTrack 3m weiß 9000A-3/W-ST	DALI	Weiß	Universal	3000	30.7	37.8
9200505	OneTrack 1m schwarz 9000A-1/B-ST	DALI	Schwarz	Universal	1000	30.7	37.8
9200506	OneTrack 2m schwarz 9000A-2/B-ST	DALI	Schwarz	Universal	2000	30.7	37.8
9200507	OneTrack 3m schwarz 9000A-3/B-ST	DALI	Schwarz	Universal	3000	30.7	37.8

Kompatibilität mit dem gesamten Schienensortiment



OneTrack

OneTrack Recessed

Lytespan Trimless Recessed*

Lytespan Round Track*

Lytespan H-Track*


* Available in 2024

OneTrack

Merkmale

- Die hohe Tragfähigkeit von OneTrack und die optionale stromkreisspezifische Steuerung ermöglichen den Einsatz in vielen verschiedenen Bereichen, z. B. in Geschäften, Kaufhäusern, Büros und Restaurants
- Der modulare Aufbau erleichtert die Erweiterung und Anpassung an verschiedene Anwendungen
- Die Einbauschiene OneTrack Recessed (DALI) können entsprechend den Bedürfnissen des Kunden ausgewählt werden
- OneTrack kann mit einer Vielzahl von Schienenadaptern verwendet werden, einschließlich In-Line-Schieneadaptern
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium und Kupferleiter
- OneTrack Recessed: L1/L2/L3/Neutral/Erde 16 A/440 V + D+/D- 2x1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Erhältlich in 3 Standardlängen: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm (4000 mm auf Anfrage)
- Die Schienenprofile können bauseits auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden
- Erhältlich in den Farben Schwarz (RAL 9005) und Weiß (RAL 9010)


OneTrack Einbau Installation



Profillängen




Art. Nr.	mm
9200601 - 9200605	1000
9200602 - 9200606	2000
9200603 - 9200607	3000

4000 mm auf Anfrage






OneTrack

OneTrack Einbau



Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Gehäusefarbe	Nennlänge (mm)	Nennbreite (mm)	Nennhöhe (mm)
OneTrack Einbau						
9200601	OneTrack Einbau weiß 1m 9000-1/W-R	Recessed DALI	Weiß	1000	52	37.8
9200602	OneTrack Einbau weiß 2m 9000-2/W-R	Recessed DALI	Weiß	2000	52	37.8
9200603	OneTrack Einbau weiß 3m 9000-3/W-R	Recessed DALI	Weiß	3000	52	37.8
9200605	OneTrack Einbau schwarz 1m 9000-1/B-R	Recessed DALI	Schwarz	1000	52	37.8
9200606	OneTrack Einbau schwarz 2m 9000-2/B-R	Recessed DALI	Schwarz	2000	52	37.8
9200607	OneTrack Einbau schwarz 3m 9000-3/B-R	Recessed DALI	Schwarz	3000	52	37.8

OneTrack Einbau Zubehör



9200741 - 9200742

9200743 - 9200744

9200745 - 9200746


































9200747 - 9200748

9200749 - 9200750















Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Kompatibel mit	Gehäusefarbe	Nennlänge (mm)	Nennbreite (mm)
OneTrack Einbau - Abdeckung Einspeisungen					
9200741	OneTrack Einbau Abdeckung Endeinspeisung weiß S-9001-R/6-W	9200709 / 711	Weiß	95	31.2
9200742	OneTrack Einbau Abdeckung Endeinspeisung schwarz S-9001-R/6-B	9200710 / 712	Schwarz	95	31.2
9200743	OneTrack Einbau Abdeckung Mitteinspeisung weiß S-9010-R/6-W	9200713	Weiß	147.6	52
9200744	OneTrack Einbau Abdeckung Mitteinspeisung schwarz S-9010-R/6-B	9200714	Schwarz	147.6	52
9200745	OneTrack Einbau Abdeckung L-Einspeisung weiß S-9011-R/6-W	9200727 / 729	Weiß	100	100
9200746	OneTrack Einbau Abdeckung L-Einspeisung schwarz S-9011-R/6-B	9200728 / 730	Schwarz	100	100
9200747	OneTrack Einbau Abdeckung T-Einspeisung weiß S-9013-R/6-W	9200731 / 733 / 735 / 737	Weiß	147.6	100
9200748	OneTrack Einbau Abdeckung T-Einspeisung schwarz S-9013-R/6-B	9200732 / 734 / 736 / 738	Schwarz	147.6	100
9200749	OneTrack Einbau Abdeckung X-Einspeisung weiß S-9017-R/6-W	9200739	Weiß	147.6	147.6
9200750	OneTrack Einbau Abdeckung X-Einspeisung schwarz S-9017-R/6-B	9200740	Schwarz	147.6	147.6

Bitte klären Sie die Verfügbarkeit der Artikel mit Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb. Einige der Artikel sind möglicherweise nur auf Anfrage erhältlich.

OneTrack Einspeisung und Verbindungsstücke

<p>3-phasig</p>  <p>Endeinspeisung</p>	<p>9200705 - 9200706</p>  <p>9200707 - 9200708</p> 	<p>3-phasig</p>  <p>L-Verbinder</p>	<p>9200723 - 9200724</p>  <p>9200725 - 9200726</p> 	<p>3-phasig</p>  <p>Gerades Verbindungsstück</p>	<p>9200717 - 9200718</p>  
<p>Endeinspeisung</p> 	<p>9200709 - 9200710</p>  <p>9200711 - 9200712</p> 	<p>L-Verbinder</p> 	<p>9200727 - 9200728</p>  <p>9200729 - 9200730</p> 	<p>Gerades Verbindungsstück</p> 	<p>9200719 - 9200720</p>  
<p>Mitteinspeisung</p> 	<p>9200713 - 9200714</p> 	<p>Verstellbares Eckstück</p> 	<p>9200715 - 9200716</p> 	<p>X-Einspeisung</p> 	<p>9200739 - 9200740</p> 
<p>T-Verbinder</p> 	<p>9200731 - 9200732</p>  <p>9200733 - 9200734</p> 	<p>T-Verbinder</p> 	<p>9200735 - 9200736</p>  <p>9200737 - 9200738</p> 	<p>Monopoint</p> 	<p>9200751 - 9200752</p>  

OneTrack Zubehör


<p>Einbaudose</p> 	<p>9200753 - 9200754</p>  	<p>Endkappe</p> 	<p>9200701 - 9200702</p>  	<p>Einbau-Endkappe</p> 	<p>9200703 - 9200704</p>  
<p>Schneidwerkzeug</p> 	<p>9200894</p> 	<p>Schutzabdeckung</p> 	<p>9200889 - 9200890</p>  		

OneTrack


Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Kompatibilität	Gehäusefarbe	Nennlänge (mm)	Nennbreite (mm)
OneTrack 3-phasig – Endeinspeisungen					
9200705	OneTrack 3Phasen Endeinspeisung rechts weiß 9001-4/W	OneTrack 3-phasig	Weiß	95	31.4
9200706	OneTrack 3Phasen Endeinspeisung rechts schwarz 9001-4/B	OneTrack 3-phasig	Schwarz	95	31.4
9200707	OneTrack 3Phasen Endeinspeisung links weiß 9002-4/W	OneTrack 3-phasig	Weiß	95	31.4
9200708	OneTrack 3Phasen Endeinspeisung links schwarz 9002-4/B	OneTrack 3-phasig	Schwarz	95	31.4
OneTrack – Endeinspeisungen					
9200709	OneTrack 3Phasen Endeinspeisung rechts weiß 9001-4/W	3-phasig + DALI	Weiß	95	31.4
9200710	OneTrack 3Phasen Endeinspeisung rechts schwarz 9001-4/B	3-phasig + DALI	Schwarz	95	31.4
9200711	OneTrack 3Phasen Endeinspeisung links weiß 9002-4/W	3-phasig + DALI	Weiß	95	31.4
9200712	OneTrack 3Phasen Endeinspeisung links schwarz 9002-4/B	3-phasig + DALI	Schwarz	95	31.4
OneTrack 3-phasig – Verbindungsstücke					
9200717	OneTrack 3Phasen Längsverbinder weiß 9003-4/W	OneTrack 3-phasig	Weiß	114.7	25.4
9200718	OneTrack 3Phasen Längsverbinder schwarz 9003-4/B	OneTrack 3-phasig	Schwarz	114.7	25.4
OneTrack – Verbindungsstücke					
9200719	OneTrack 3Phasen Längsverbinder weiß 9003-4/W	3-phasig + DALI	Weiß	114.7	25.4
9200720	OneTrack 3Phasen Längsverbinder schwarz 9003-4/B	3-phasig + DALI	Schwarz	114.7	25.4
9200713	OneTrack Mitteleinspeisung weiß 9010/W 3-phasig + DALI	3-phasig + DALI	Weiß	148	25.4
9200714	OneTrack Mitteleinspeisung schwarz 9010/B 3-phasig + DALI	3-phasig + DALI	Schwarz	148	25.4
9200715	OneTrack Verstellbares Eckstück weiß 9018/W 3-phasig + DALI	3-phasig + DALI	Weiß	265	25.4
9200716	OneTrack Verstellbares Eckstück schwarz 9018/B 3-phasig + DALI	3-phasig + DALI	Schwarz	265	25.4
OneTrack 3-phasig – L-Verbinder					
9200723	OneTrack 3Phasen L-Verbinder weiß 9011-4/W	OneTrack 3-phasig	Weiß	89.7	25.4
9200724	OneTrack 3Phasen L-Verbinder schwarz 9011-4/B	OneTrack 3-phasig	Schwarz	89.7	25.4
9200725	OneTrack 3Phasen L-Verbinder außen weiß 9012-4/W	OneTrack 3-phasig	Weiß	89.7	25.4
9200726	OneTrack 3Phasen L-Verbinder außen schwarz 9012-4/B	OneTrack 3-phasig	Schwarz	89.7	25.4
OneTrack – L-Verbinder					
9200727	OneTrack L-Verbinder innen weiß 9011/W 3-phasig + DALI	3-phasig + DALI	Weiß	89.7	25.4
9200728	OneTrack L-Verbinder innen schwarz 9011/B 3-phasig + DALI	3-phasig + DALI	Schwarz	89.7	25.4
9200729	OneTrack L-Verbinder außen weiß 9012/W 3-phasig + DALI	3-phasig + DALI	Weiß	89.7	25.4
9200730	OneTrack L-Verbinder außen schwarz 9012/B 3-phasig + DALI	3-phasig + DALI	Schwarz	89.7	25.4
OneTrack – T-Verbinder					
9200731	OneTrack L-Verbinder innen weiß 9011/W 3-phasig + DALI	3-phasig + DALI	Weiß	148	25.4
9200732	OneTrack L-Verbinder innen schwarz 9011/B 3-phasig + DALI	3-phasig + DALI	Schwarz	148	25.4
9200733	OneTrack L-Verbinder außen weiß 9012/W 3-phasig + DALI	3-phasig + DALI	Weiß	148	25.4
9200734	OneTrack L-Verbinder außen schwarz 9012/B 3-phasig + DALI	3-phasig + DALI	Schwarz	148	25.4
9200735	OneTrack T-Verbinder innen links weiß 9015/W	3-phasig + DALI	Weiß	148	25.4
9200736	OneTrack T-Verbinder innen links schwarz 9015/B	3-phasig + DALI	Schwarz	148	25.4
9200737	OneTrack T-Verbinder innen rechts weiß 9016/W	3-phasig + DALI	Weiß	148	25.4
9200738	OneTrack T-Verbinder innen rechts schwarz 9016/B	3-phasig + DALI	Schwarz	148	25.4
OneTrack – X-Verbinder					
9200739	OneTrack X-Verbinder weiß 9017/W 3-phasig + DALI	3-phasig + DALI	Weiß	148	148
9200740	OneTrack X-Verbinder schwarz 9017/B 3-phasig + DALI	3-phasig + DALI	Schwarz	148	148
OneTrack – Monopoint					
9200751	OneTrack Aufbau weiß 9017/W 3-phasig + DALI	3-phasig + DALI	Weiß	37.6	37.6
9200752	OneTrack Aufbau schwarz 9017/B 3-phasig + DALI	3-phasig + DALI	Schwarz	37.6	37.6
OneTrack – Einbau-Monopoint-Zubehör					
9200753	OneTrack Einbaudose Monopoint weiß 9000/BRU-W	9200751	Weiß	67	67
9200754	OneTrack Einbaudose Monopoint schwarz BLACK 9000/BRU-B	9200752	Schwarz	67	67
OneTrack – Endkappe					
9200701	OneTrack Endkappe weiß 9004/W	3-phasig + DALI	Weiß	31.4	-
9200702	OneTrack Endkappe schwarz 9004/B	3-phasig + DALI	Schwarz	31.4	-
OneTrack Einbau - Endkappe					
9200703	OneTrack Einbau Endkappe weiß 9004-R/W	OneTrack Recessed	Weiß	52	31.4
9200704	OneTrack Einbau Endkappe schwarz 9004-R/B	OneTrack Recessed	Schwarz	52	31.4
OneTrack – Schneidwerkzeug					
9200894	OneTrack Schneidwerkzeug für Stromschienenleiter S-9000/T	-	-	-	-
OneTrack – Schutzabdeckung					
9200889	OneTrack 1m Schutzabdeckung weiß S-9000/GP-W	-	Weiß	1000	26
9200890	OneTrack 1m Schutzabdeckung schwarz S-9000/GP-B	-	Schwarz	1000	26

OneTrack Befestigungszubehör

Komplettes Aufhängungskit




Komplettes Aufhängungsset




OneTrack Einbau Befestigungszubehör

Komplettes Aufhängungskit



Komplettes Aufhängungsset



OneTrack



9200822 - 9200823 -
9200824

9200825

9200828 - 9200831

9200843 - 9200846

9200855

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Länge (mm)	Typ
OneTrack – komplette Aufhängungssets				
9200822	OneTrack 1.5m Aufhängungsset 0 90-K50-1.5	Silber	1500	Kit 0
9200823	OneTrack 3m Aufhängungsset 0 90-K50-3	Silber	3000	Kit 0
9200824	OneTrack 5m Aufhängungsset 0 90-K50-5	Silber	5000	Kit 0
9200825	OneTrack 1.5m Aufhängungsset 1 9000-Kit1-1.5	Silber	1500	Kit 1
9200828	OneTrack 1.5m Aufhängungsset 2 weiß 9000-Kit2-1.5-W	Weiß	1500	Kit 2
9200831	OneTrack 1.5m Aufhängungsset 2 schwarz 9000-Kit2-1.5-B	Schwarz	1500	Kit 2
9200843	OneTrack 1.5m Aufhängungsset 5 weiß 9000-KIT5-1.5-W	Weiß	1500	Kit 5
9200846	OneTrack 1.5m Aufhängungsset 5 schwarz 9000-KIT5-1.5-B	Schwarz	1500	Kit 5
9200855	OneTrack 1.5m Aufhängungsset 8 Aluminium 9000-KIT8-1.5	Silber	1500	Kit 8



9200864 - 9200867

9200872 - 9200873

9200874

9200875 - 9200876


9200879 - 9200880

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Länge (mm)	Typ
OneTrack – komplette Aufhängungssets				
9200864	OneTrack Aufhängungsset 1 - 1.5m M6 weiß S-9000-P1-1.5-W	Weiß	1500	Set 1
9200867	OneTrack Aufhängungsset 1 - 1.5m M6 schwarz S-9000-P1-1.5-B	Schwarz	1500	Set 1
9200872	OneTrack Aufhängungsset 3 - 1m M6 Stange + Cup weiß S-9000-P3-W	Weiß	1000	Set 3
9200873	OneTrack Aufhängungsset 3 - 1m M6 Stange + Cup schwarz S-9000-P3-B	Schwarz	1000	Set 3
9200874	OneTrack Aufhängungsset 4 - 1m M6 Stange+Halterung S-9000-P4	Silber	1000	Set 4
9200875	OneTrack Aufhängungsset 5 - 1.2m M13 Stange + Cup weiß S-9000-P5-W	Weiß	1200	Set 5
9200876	OneTrack Aufhängungsset 5 - 1.2m M13 Stange + Cup schwarz S-9000-P5-B	Schwarz	1200	Set 5
9200879	OneTrack Aufhängungsset 7 - 1.2m M13 Stange + BRK + Cup weiß S-9000-P6-S-W	Weiß	1200	Set 7
9200880	OneTrack Aufhängungsset 7 - 1.2m M13 Stange + BRK + Cup schwarz S-9000-P6-S-B	Schwarz	1200	Set 7


Bitte klären Sie die Verfügbarkeit der Artikel mit Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb. Einige der Artikel sind möglicherweise nur auf Anfrage erhältlich.

OneTrack Befestigungszubehör

Aufhängungszubehör für Schienenanpassung




Aufhängungszubehör für Deckenanpassung




OneTrack Einbau Befestigungszubehör

Aufhängungszubehör für Schienenanpassung



Aufhängungszubehör für Deckenanpassung



OneTrack Befestigungszubehör



9200755



9200764 - 9200765



9200760 - 9200761



9200766



9200762 - 9200763



9200810 - 9200811

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Kompatibel mit	Farbe	Nennlänge (mm)	Nennbreite (mm)
OneTrack Befestigungszubehör					
OneTrack – Klammer					
9200755	OneTrack Deckenklemme Stahl S-9000/111	-	Silber	40	21.8
9200764	OneTrack Schnellbefestigungsklammer weiß S-9000/115-W	9200884 / 885 / 886	Weiß	49.8	33.4
9200765	OneTrack Schnellbefestigungsklammer schwarz S-9000/115-B	9200884 / 885 / 886	Schwarz	49.8	33.4
OneTrack – Aufhängungshalter					
9200760	OneTrack SP Aufhängehalterung weiß S-9000/312-SV-W	9200884 / 885 / 886	Weiß	35	26.2
9200761	OneTrack SP Aufhängehalterung schwarz S-9000/312-SV-B	9200884 / 885 / 886	Schwarz	35	26.2
OneTrack – Klammer + Greifer					
9200766	OneTrack Klemme + automatischer Greifer Aluminium S-9000/116	9200881 / 882 / 883	Silber	40	23.5
9200762	OneTrack Befestigungsklammer + Greifer weiß S-9000/114-T-W	9200881 / 882 / 883	Weiß	49.8	33.4
9200763	OneTrack Befestigungsklammer + Greifer schwarz S-9000/114-T-B	9200881 / 882 / 883	Schwarz	49.8	33.4
OneTrack – Abdeckung für Klammer					
9200810	OneTrack Plastik-Abdeckung für Klemme weiß S-9000/5-W	9200766	Weiß	54.8	34.4
9200811	OneTrack Plastik-Abdeckung für Klemme schwarz S-9000/5-B	9200766	Schwarz	54.8	34.4



9200881 - 9200882 - 9200883



9200884 - 9200885 - 9200886



9200896



9200813 - 9200814



9200819


Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Nennproduktlänge (mm)	Nennproduktbreite (mm)	Nennprodukthöhe (mm)
OneTrack Befestigungszubehör					
OneTrack – Aufhängungsseil					
9200881	OneTrack Aufhängeseil 1.5m S-9000/211-1.5	Silber	1500	-	-
9200882	OneTrack Aufhängeseil 3m S-9000/211-3	Silber	3000	-	-
9200883	OneTrack Aufhängeseil 5m S-9000/211-5	Silber	5000	-	-
OneTrack – Aufhängungsseil mit kugelförmigem Ende					
9200884	OneTrack Aufhängeseil 1.5m S-9000/211-S-1.5 mit kugelförmigem Ende	Silber	1500	-	-
9200885	OneTrack Aufhängeseil 3m S-9000/211-S-3 mit kugelförmigem Ende	Silber	3000	-	-
9200886	OneTrack Aufhängeseil 5m S-9000/211-S-5 mit kugelförmigem Ende	Silber	5000	-	-
OneTrack – Schraubenzieher					
9200896	OneTrack Schraubenzieher S-9000/215	Silber	-	Ø6	-
OneTrack – Deckenrosette					
9200813	OneTrack Deckenrosette für Aufhängeseil 1,5mm weiß S-9000/3-W	Weiß	-	Ø32	-
9200814	OneTrack Deckenrosette für Aufhängeseil 1.5mm Black S-9000/3-B	Schwarz	-	Ø32	-
9200819	OneTrack Runder Deckenaufsatz ALU S-9000/216	Silber	-	Ø18	-

Bitte klären Sie die Verfügbarkeit der Artikel mit Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb. Einige der Artikel sind möglicherweise nur auf Anfrage erhältlich.

OneTrack


OneTrack Befestigungszubehör

Zubehör für Anschlüsse



OneTrack Recessed Befestigungszubehör

Zubehör für Anschlüsse



OneTrack

OneTrack Befestigungszubehör



9200786 - 9200787

9200789 - 9200790

9200769

9200802 - 9200803

9200770 - 9200771

9200812



9200806 - 9200807

9200800 - 9200801

9200808 - 9200809

9200815 - 9200816


9200817 - 9200818

9200887 - 9200888

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gehäusefarbe	Nennlänge (mm)	Nennbreite (mm)	Nennhöhe (mm)
OneTrack – mittlerer Aufhängungshalter					
9200786	OneTrack Mittlerer Aufhängungshalter weiß S-9000/322-SV-W	Weiß	100	26.2	10.5
9200787	OneTrack Mittlerer Aufhängungshalter schwarz S-9000/322-SV-B	Schwarz	100	26.2	10.5
OneTrack – langer Aufhängungshalter					
9200789	OneTrack Langer Aufhängungshalter Schienenverbinder weiß S-9000/332-SV-W	Weiß	180	26.2	10.5
9200790	OneTrack Langer Aufhängungshalter schwarz S-9000/332-SV-B	Schwarz	180	26.2	10.5
OneTrack – Klammern und Halter					
9200769	OneTrack Klammer + M6 Halter ALU S-9000-P2/117	Silber	40	23.5	38.4
9200802	OneTrack M6 Befestigungsklemme + Greifer weiß S-9000/118-W	Weiß	48.8	33.5	31
9200803	OneTrack M6 Befestigungsklemme + Greifer schwarz S-9000/118-B	Schwarz	48.8	33.5	31
9200770	OneTrack Schnellbefestigungsklammer T-Bar weiß S-9000/119-TB-W	Weiß	48.8	33.4	16.6
9200771	OneTrack Schnellbefestigungsklammer T-Bar schwarz S-9000/119-TB-B	Schwarz	48.8	33.4	16.6
9200812	OneTrack Deckenhalterung S-9000/132	Silber	25.4	23	18.5
9200806	OneTrack M6 Medium Stifthalterung weiß S-9000/322-M6-W	Weiß	100	26.2	33.8
9200807	OneTrack M6 Medium Stifthalterung schwarz S-9000/322-M6-B	Schwarz	100	26.2	33.8
9200800	OneTrack Medium M13 Halter weiß S-9000/322-M13-W	Weiß	100	26.2	10.5
9200801	OneTrack Medium M13 Bracket Black S-9000/322-M13-B	Schwarz	100	26.2	10.5
9200808	OneTrack M13 kurzer Aufhängebügel S-9000/312-M13-W	Weiß	35	26.2	10.5
9200809	OneTrack M13 kurzer Aufhängebügel S-9000/312-M13-B	Schwarz	35	26.2	10.5
OneTrack – Deckenrosette					
9200815	OneTrack Deckenrosette Plastik für M6 Bar weiß S-9000/4-W	Weiß	-	Ø32	45.2
9200816	OneTrack Deckenrosette Plastik für M6 Bar Black S-9000/4-B	Schwarz	-	Ø32	45.2
9200817	OneTrack Deckenrosette Metal (Ø100mm) weiß S-9000/6-W	Weiß	-	Ø100	58.5
9200818	OneTrack Deckenrosette Metal (Ø100mm) Black S-9000/6-B	Schwarz	-	Ø100	58.5
OneTrack – Stange					
9200887	OneTrack M13 Stange 1.2m weiß S-9000-1.2/604-W	Weiß	1200	Ø10	-
9200888	OneTrack M13 Stange 1.2m schwarz S-9000-1.2/604-B	Schwarz	1200	Ø10	-

Bitte klären Sie die Verfügbarkeit der Artikel mit Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb. Einige der Artikel sind möglicherweise nur auf Anfrage erhältlich.

OneTrack Einspeisungen und Verbindungsstücke



OneTrack

Polarität

9200725 / 726*
9200729 / 730


9200733 / 734

9200725 / 726*
9200729 / 730

9200723 / 724*
9200727 / 728

9200737 / 738

9200723 / 724*
9200727 / 728



9012


9013

9012

9200725 / 726*
9200729 / 730

9200731 / 732

9200725 / 726*
9200729 / 730



9011

9015

9011

9200723 / 724*
9200727 / 728


9200735 / 736

9200723 / 724*
9200727 / 728

*3-phase

9200705 / 706*
9200709 / 710

9200707 / 708*
9200711 / 712



9001

9002

Beispiel für Polaritätsinstallation, Draufsicht



SYLVANIA



CE UK
CA

in f  

Wenngleich alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Details sind daher mit Feilo Sylvania Europe Limited abzuklären.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited November 2023

sylvania-lighting.com

Ein Feilo Sylvania Unternehmen