



A chaque projet, son rail modulaire


OneTrack

OneTrack est une solution modulaire pour créer un système d'éclairage sur-mesure et élégant.

La gamme existe en rail de 1, 2 et 3m en finition noir et blanc. Elle se complète d'un large choix d'accessoires pour une installation en saillie, en suspension ou en encastré pour s'adapter à chaque projet.

OneTrack est un produit respectueux de l'environnement par sa fabrication aluminium, recyclable en fin de cycle de vie.


Par ses déclinaisons, OneTrack s'adapte tant à l'éclairage des boutiques, des grandes surfaces commerciales, qu'à la mise en lumière des œuvres des musées et des galeries.



Caractéristiques rails suspendus / en saillie

- Grâce à sa grande capacité de charge ainsi qu'à son option de commande adaptée au circuit, OneTrack convient aux boutiques, grandes surfaces, espaces tertiaires et de CHR comme à l'éclairage des musées et des galeries
- La modularité permet des adaptations et des extensions faciles à tous types d'applications en saillie, en suspension ou en encastré
- Disponible entre rail OneTrack triphasé et DALI
- OneTrack comporte un grand choix d'adaptateurs et d'accessoires
- Corps en aluminium extrudé et conducteurs en cuivre
- Rail OneTrack Triphasé : L1/L2/L3/Neutre/Terre 16A/440V
- Rail OneTrack DALI : L1/L2/L3/Neutre/Terre 16A/440V avec D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Disponible en standard en 3 longueurs : 1m, 2m et 3m (4m sur demande)
- Les rails peuvent être découpés à la longueur voulue
- Disponible en noir (RAL 9005), et blanc (RAL 9010)

Guide de choix des rails OneTrack suspendus / en saillie




*3 phases

Longueur du profilé


Code	mm
9200301 - 9200305	1000
9200501 - 9200505	1000
9200302 - 9200306	2000
9200502 - 9200506	2000
9200303 - 9200307	3000
9200503 - 9200507	3000

4000mm sur demande

Détail du profilé






Charge maximal






OneTrack

OneTrack Suspendus / en saillie 3 phases




Code	6e4Y Sfa'	Type	Finition	Polarité	Longueur (mm)	Largueur (mm)	Hauteur (mm)
OneTrack 3 phases							
9200301	OneTrack 3Phases 1m Blanc 9000B-1/W-ST	3 phases	Blanc	Universelle	1000	30.7	37.8
9200302	OneTrack 3Phases 2m Blanc 9000B-2/W-ST	3 phases	Blanc	Universelle	2000	30.7	37.8
9200303	OneTrack 3Phases 3m Blanc 9000B-3/W-ST	3 phases	Blanc	Universelle	3000	30.7	37.8
9200305	OneTrack 3Phases 1m Noir 9000B-1/B-ST	3 phases	Noir	Universelle	1000	30.7	37.8
9200306	OneTrack 3Phases 2m Noir 9000B-2/B-ST	3 phases	Noir	Universelle	2000	30.7	37.8
9200307	OneTrack 3Phases 3m Noir 9000B-1/B-ST	3 phases	Noir	Universelle	3000	30.7	37.8

OneTrack Suspendus / en saillie Dali



Code	Description	Type	Finition	Polarité	Longueur (mm)	Largueur (mm)	Hauteur (mm)
OneTrack							
9200501	OneTrack DALI 1m Blanc 9000A-1/W-ST	DALI	Blanc	Universelle	1000	30.7	37.8
9200502	OneTrack DALI 2m Blanc 9000A-2/W-ST	DALI	Blanc	Universelle	2000	30.7	37.8
9200503	OneTrack DALI 3m Blanc 9000A-3/W-ST	DALI	Blanc	Universelle	3000	30.7	37.8
9200505	OneTrack DALI 1m Noir 9000A-1/B-ST	DALI	Noir	Universelle	1000	30.7	37.8
9200506	OneTrack DALI 2m Noir 9000A-2/B-ST	DALI	Noir	Universelle	2000	30.7	37.8
9200507	OneTrack DALI 3m Noir 9000A-3/B-ST	DALI	Noir	Universelle	3000	30.7	37.8

Vue complète de la gamme



OneTrack

OneTrack Encastré

Lytespan Trimless Encastré*

Lytespan Rail rond *


Lytespan H-Track*

* Disponible en 2024

Caractéristiques rails encastrés (DALI)

- Grâce à sa grande capacité de charge ainsi qu'à son option de commande adaptée au circuit, OneTrack convient aux boutiques, grandes surfaces, espaces tertiaire et de CHR comme à l'éclairage des musées et des galeries
- La modularité permet des adaptations et des extensions faciles à tous types d'applications en saillie, en suspension ou en encastré
- Disponible en version OneTrack Encastré (DALI)
- OneTrack comporte un grand choix d'adaptateurs et d'accessoires
- Corps en aluminium extrudé et conducteurs en cuivre
- Rail OneTrack Encastré DALI : L1/L2/L3/Neutre/Terre 16A/440V avec D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Disponible en standard en 3 longueurs : 1m, 2m et 3m (4m sur demande)
- Les rails peuvent être découpés à la longueur voulue
- Disponible en noir (RAL 9005), et blanc (RAL 9010)


Guide de choix des rails OneTrack encastrés



Longueur du profilé




Code	mm
9200601 - 9200605	1000
9200602 - 9200606	2000
9200603 - 9200607	3000

4000mm sur demande







OneTrack

OneTrack Encastrés Dali



Code	Désignation	Type	Finition	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
OneTrack Encastrés						
9200601	OneTrack Encastré DALI 1m Blanc 9000-1/W-R	Encastré DALI	Blanc	1000	52	37.8
9200602	OneTrack Encastré DALI 2m Blanc 9000-2/W-R	Encastré DALI	Blanc	2000	52	37.8
9200603	OneTrack Encastré DALI 3m Blanc 9000-3/W-R	Encastré DALI	Blanc	3000	52	37.8
9200605	OneTrack Encastré DALI 1m Noir 9000-1/B-R	Encastré DALI	Noir	1000	52	37.8
9200606	OneTrack Encastré DALI 2m Noir 9000-2/B-R	Encastré DALI	Noir	2000	52	37.8
9200607	OneTrack Encastré DALI 3m Noir 9000-3/B-R	Encastré DALI	Noir	3000	52	37.8

OneTrack Accessoires pour Encastrés



9200741 - 9200742

9200743 - 9200744

9200745 - 9200746

9200747 - 9200748

















9200749 - 9200750

Code	Désignation	Compatible avec	Finition	Longueur (mm)	Largeur (mm)
OneTrack Encastrés - Cache d'alimentation					
* 9200741	ONETRACK RECESS COVER END FEED WHITE S-9001-R/6-W	9200709 / 711	Blanc	95	31.2
* 9200742	ONETRACK RECESS COVER END FEED BLACK S-9001-R/6-B	9200710 / 712	Noir	95	31.2
* 9200743	ONETRACK RECESS COVER MID FEED WHITE S-9010-R/6-W	9200713	Blanc	147.6	52
* 9200744	ONETRACK RECESS COVER MID FEED BLACK S-9010-R/6-B	9200714	Noir	147.6	52
* 9200745	ONETRACK RECESSED COVER L-FEED WHITE S-9011-R/6-W	9200727 / 729	Blanc	100	100
* 9200746	ONETRACK RECESSED COVER L-FEED BLACK S-9011-R/6-B	9200728 / 730	Noir	100	100
* 9200747	ONETRACK RECESSED COVER T-FEED WHITE S-9013-R/6-W	9200731 / 733 / 735 / 737	Blanc	147.6	100
* 9200748	ONETRACK RECESSED COVER T-FEED BLACK S-9013-R/6-B	9200732 / 734 / 736 / 738	Noir	147.6	100
* 9200749	ONETRACK RECESSED COVER X-FEED WHITE S-9017-R/6-W	9200739	Blanc	147.6	147.6
* 9200750	ONETRACK RECESSED COVER X-FEED BLACK S-9017-R/6-B	9200740	Noir	147.6	147.6











Merci de vérifier la disponibilité des accessoires avec votre équipe commerciale.

* Codes disponibles uniquement sur demande. Non sélectionnés en standard en France.

OneTrack alimentations enfichables et connecteurs

<p>3 phases</p>  <p>Alimentation terminale</p>	<p>9200705 - 9200706</p>  <p>9200707 - 9200708</p> 	<p>3 phases</p>  <p>Alimentation en L</p>	<p>9200723 - 9200724</p>  <p>9200725 - 9200726</p> 	<p>3 phases</p>  <p>Connecteur simple</p>	<p>9200717 - 9200718</p>  
<p>3 phases / DALI</p>  <p>Alimentation terminale</p>	<p>9200709 - 9200710</p>  <p>9200711 - 9200712</p> 	<p>3 phases / DALI</p>  <p>Alimentation en L</p>	<p>9200727 - 9200728</p>  <p>9200729 - 9200730</p> 	<p>3 phases / DALI</p>  <p>Connecteur simple</p>	<p>9200719 - 9200720</p>  
<p>3 phases / DALI</p>  <p>Alimentation centrale</p>	<p>9200713 - 9200714</p> 	<p>3 phases / DALI</p>  <p>Flexible d'angle</p>	<p>9200715 - 9200716</p> 	<p>3 phases / DALI</p>  <p>Alimentation en X</p>	<p>9200739 - 9200740</p> 
<p>3 phases / DALI</p>  <p>Alimentation en T</p>	<p>9200731 - 9200732</p>  <p>9200733 - 9200734</p> 	<p>3 phases / DALI</p>  <p>Alimentation en T</p>	<p>9200735 - 9200736</p>  <p>9200737 - 9200738</p> 	<p>3 phases / DALI</p>  <p>Patère en saillie</p>	<p>9200751 - 9200752</p> <p>!! Non compatible Pixo G3, Pixo Zoom</p>  

OneTrack Accessoires

 <p>Boite pour patère encastrée</p>	<p>9200753 - 9200754</p> 	 <p>Embout</p>	<p>9200701 - 9200702</p> 	 <p>Embout pour encastré</p>	<p>9200703 - 9200704</p> 
 <p>Pince coupante</p>	<p>9200894</p> 	 <p>Cache</p>	<p>9200889 - 9200890</p> 		

OneTrack


Code	Désignation	Compatibilité	Finition	Longueur (mm)	Largeur (mm)
OneTrack 3 phases - alimentations enfichables terminales					
9200705	OneTrack 3Phases Alimentation enfichable Terminale Droit Blanc 9001-4/W	OneTrack 3 phases	Blanc	95	31.4
9200706	OneTrack 3Phases Alimentation enfichable Terminale Droit Noir 9001-4/B	OneTrack 3 phases	Noir	95	31.4
9200707	OneTrack 3Phases Alimentation enfichable Terminale Gauche Blanc 9002-4/W	OneTrack 3 phases	Blanc	95	31.4
9200708	OneTrack 3Phases Alimentation enfichable Terminale Gauche Noir 9002-4/B	OneTrack 3 phases	Noir	95	31.4
OneTrack - alimentations enfichables terminales					
9200709	OneTrack DALI Alimentation enfichable Terminale Droit Blanc 9001/W	3 phases + DALI	Blanc	95	31.4
9200710	OneTrack DALI Alimentation enfichable Terminale Droit Noir 9001/B	3 phases + DALI	Noir	95	31.4
9200711	OneTrack DALI Alimentation enfichable Terminale Gauche Blanc 9002/W	3 phases + DALI	Blanc	95	31.4
9200712	OneTrack DALI Alimentation enfichable Terminale Gauche Noir 9002/B	3 phases + DALI	Noir	95	31.4
OneTrack 3 phases - connecteurs					
9200717	OneTrack 3Phases Connecteur Droit Blanc 9003-4/W	OneTrack 3 phases	Blanc	114.7	25.4
9200718	OneTrack 3Phases Connecteur Droit Noir 9003-4/B	OneTrack 3 phases	Noir	114.7	25.4
OneTrack - connecteurs et alimentations enfichables					
9200719	OneTrack DALI Connecteur Droit Blanc 9003/W	3 phases + DALI	Blanc	114.7	25.4
9200720	OneTrack DALI Connecteur Droit Noir 9003/B	3 phases + DALI	Noir	114.7	25.4
* 9200713	ONETRACK MIDDLE FEED CONNECTOR WHITE 9010/W	3 phases + DALI	Blanc	148	25.4
* 9200714	ONETRACK MIDDLE FEED CONNECTOR BLACK 9010/B	3 phases + DALI	Noir	148	25.4
* 9200715	ONETRACK ADJUSTABLE CORNER WHITE 9018/W	3 phases + DALI	Blanc	265	25.4
* 9200716	ONETRACK ADJUSTABLE CORNER BLACK 9018/B	3 phases + DALI	Noir	265	25.4
OneTrack 3 phases - alimentations enfichables en L					
9200723	OneTrack 3Phases Alimentation enfichable en L Intérieur Blanc 9011-4/W	OneTrack 3 phases	Blanc	89.7	25.4
9200724	OneTrack 3Phases Alimentation enfichable en L Intérieur Noir 9011-4/B	OneTrack 3 phases	Noir	89.7	25.4
9200725	OneTrack 3Phases Alimentation enfichable en L Extérieur Blanc 9012-4/W	OneTrack 3 phases	Blanc	89.7	25.4
9200726	OneTrack 3Phases Alimentation enfichable en L Extérieur Noir 9012-4/B	OneTrack 3 phases	Noir	89.7	25.4
OneTrack - alimentations enfichables en L					
9200727	OneTrack DALI Alimentation enfichable en L Intérieur Blanc 9011/W	3 phases + DALI	Blanc	89.7	25.4
9200728	OneTrack DALI Alimentation enfichable en L Intérieur Noir 9011/B	3 phases + DALI	Noir	89.7	25.4
9200729	OneTrack DALI Alimentation enfichable en L Extérieur Blanc 9012/W	3 phases + DALI	Blanc	89.7	25.4
9200730	OneTrack DALI Alimentation enfichable en L Extérieur Noir 9012/B	3 phases + DALI	Noir	89.7	25.4
OneTrack - alimentations enfichables en T					
* 9200731	ONETRACK T-FEED CONNECTOR OUT-LEFT WHITE 9013/W	3 phases + DALI	Blanc	148	25.4
* 9200732	ONETRACK T-FEED CONNECTOR OUT-LEFT BLACK 9013/B	3 phases + DALI	Noir	148	25.4
* 9200733	ONETRACK T-FEED CONNECTOR OUT-RIGHT WHITE 9014/W	3 phases + DALI	Blanc	148	25.4
* 9200734	ONETRACK T-FEED CONNECTOR OUT-RIGHT BLACK 9014/B	3 phases + DALI	Noir	148	25.4
* 9200735	ONETRACK T-FEED CONNECTOR IN-LEFT WHITE 9015/W	3 phases + DALI	Blanc	148	25.4
* 9200736	ONETRACK T-FEED CONNECTOR IN-LEFT BLACK 9015/B	3 phases + DALI	Noir	148	25.4
* 9200737	ONETRACK T-FEED CONNECTOR IN-RIGHT WHITE 9016/W	3 phases + DALI	Blanc	148	25.4
* 9200738	ONETRACK T-FEED CONNECTOR IN-RIGHT BLACK 9016/B	3 phases + DALI	Noir	148	25.4
OneTrack - alimentations enfichables en X					
* 9200739	ONETRACK X-FEED CONNECTOR WHITE 9017/W	3 phases + DALI	Blanc	148	148
* 9200740	ONETRACK X-FEED CONNECTOR BLACK 9017/B	3 phases + DALI	Noir	148	148
OneTrack - patère en saillie					
9200751	OneTrack Patère en saillie Blanc 9000/BPU-D-W //\ Non compatible Pixo G3, Pixo Zoom	3 phases + DALI	Blanc	37.6	37.6
9200752	OneTrack Patère en saillie Noire 9000/BPU-D-B //\ Non compatible Pixo G3, Pixo Zoom	3 phases + DALI	Noir	37.6	37.6
OneTrack - boîte pour patère encastrée					
* 9200753	ONETRACK RECESSED BOX FIX POINT WHITE 9000/BRU-W	9200751	Blanc	67	67
* 9200754	ONETRACK RECESSED BOX FIX-POINT BLACK 9000/BRU-B	9200752	Noir	67	67
OneTrack - embout					
9200701	OneTrack Embout Blanc 9004/W	3 phases + DALI	Blanc	31.4	-
9200702	OneTrack Embout Noir 9004/B	3 phases + DALI	Noir	31.4	-
OneTrack Encastré - embout					
* 9200703	ONETRACK RECESSED TRIM END CAP WHITE 9004-R/W	OneTrack Encastré	Blanc	52	31.4
* 9200704	ONETRACK RECESSED TRIM END CAP BLACK 9004-R/B	OneTrack Encastré	Noir	52	31.4
OneTrack - pince coupante					
* 9200894	ONETRACK CUTTING TOOL FOR TRACK CONDUCTOR S-9000/T	-	-	-	-
OneTrack - cache					
* 9200889	ONETRACK 1M PROTECTION COVER WHITE S-9000/GP-W	-	Blanc	1000	26
* 9200890	ONETRACK 1M PROTECTION COVER BLACK S-9000/GP-B	-	Noir	1000	26

Merci de vérifier la disponibilité des accessoires avec votre équipe commerciale.


* Codes disponibles uniquement sur demande. Non sélectionnés en standard en France.

OneTrack kits d'accessoires de fixation

Kit de suspension complet




Kit de suspension complet




OneTrack kits d'accessoires de fixation pour encastrés

Kit de suspension complet



Kit de suspension complet



OneTrack



9200822 - 9200823 -
9200824

9200825

9200828 - 9200831

9200843 - 9200846

9200855

Code	Désignation	Finition	Longueur (mm)	Type
OneTrack - kits de suspension complets				
9200822	OneTrack Kit0 de Suspension 1,5m 90-K50-1,5	Aluminium	1500	Kit 0
* 9200823	ONETRACK 3M SUSPENSION KITO 90-K50-3	Aluminium	3000	Kit 0
9200824	OneTrack Kit0 de Suspension 5m 90-K50-5	Aluminium	5000	Kit 0
* 9200825	ONETRACK 1,5M SUSPENSION KIT1 9000-KIT1-1,5	Aluminium	1500	Kit 1
* 9200828	ONETRACK 1,5M SUSPENSION KIT2 WHITE 9000-KIT2-1,5-W	Blanc	1500	Kit 2
* 9200831	ONETRACK 1,5M SUSPENSION KIT2 BLACK 9000-KIT2-1,5-B	Noir	1500	Kit 2
9200843	OneTrack Kit5 de Suspension 1,5m Rosace Blanc 9000-KIT5-1,5-W	Blanc	1500	Kit 5
9200846	OneTrack Kit5 de Suspension 1,5m Rosace Blanc 9000-KIT5-1,5-B	Noir	1500	Kit 5
9200855	OneTrack Kit8 de Suspension 1,5m Aluminium 9000-KIT8-1,5	Aluminium	1500	Kit 8



9200864 - 9200867

9200872 - 9200873

9200874

9200875 - 9200876

9200879 - 9200880


Code	Désignation	Finition	Longueur (mm)	Type
OneTrack - kits de suspension complets				
* 9200864	ONETRACK SET1 - 1,5M M6 WHITE S-9000-P1-1,5-W	Blanc	1500	Set 1
* 9200867	ONETRACK SET1 - 1,5M M6 BLACK S-9000-P1-1,5-B	Noir	1500	Set 1
* 9200872	ONETRACK SET3 - 1M M6 BAR + WHITE CUP S-9000-P3-W	Blanc	1000	Set 3
* 9200873	ONETRACK SET3 - 1M M6 BAR+BLACK CUP S-9000-P3-B	Noir	1000	Set 3
* 9200874	ONETRACK SET4 - 1M M6 BAR + BRACKET S-9000-P4	Aluminium	1000	Set 4
* 9200875	ONETRACK SET5 - 1,2M M13 STEM + CUP WHITE S-9000-P5-W	Blanc	1200	Set 5
* 9200876	ONETRACK SET5 - 1,2M M13 STEM + CUP BLACK S-9000-P5-B	Noir	1200	Set 5
* 9200879	ONETRACK SET7 - 1,2M M13 STEM WHITE S-9000-P6-S-W	Blanc	1200	Set 7
* 9200880	ONETRACK SET7 - 1,2M M13 STEM BLACK S-9000-P6-S-B	Noir	1200	Set 7

Merci de vérifier la disponibilité des accessoires avec votre équipe commerciale.


* Codes disponibles uniquement sur demande. Non sélectionnés en standard en France.

OneTrack accessoires de fixation


Accessoires de suspension pour ajustement au niveau du rail



Accessoires de suspension pour ajustement au plafond / par le haut




Accessoires de fixation au plafond




OneTrack accessoires de fixations pour encastrés

Accessoires de suspension pour ajustement au niveau du rail



Accessoires de suspension pour ajustement au plafond / par le haut



OneTrack accessoires de fixation




9200755



9200764 - 9200765



9200760 - 9200761



9200766



9200762 - 9200763



9200810 - 9200811

Code	Désignation	Compatible avec	Finition	Longueur (mm)	Largeur (mm)
OneTrack accessoires de fixation					
OneTrack - pinces de fixation					
9200755	OneTrack Fixation plafond Aluminium S-9000/111	-	Aluminium	40	21.8
9200764	OneTrack Fixation rapide Blanc S-9000/115-W	9200884 / 885 / 886	Blanc	49.8	33.4
9200765	OneTrack Fixation rapide Noir S-9000/115-B	9200884 / 885 / 886	Noir	49.8	33.4
OneTrack - étriers de suspension					
9200760	OneTrack Etrier de Suspension Blanc S-9000/312-SV-W	9200884 / 885 / 886	Blanc	35	26.2
9200761	OneTrack Etrier de Suspension Noir S-9000/312-SV-B	9200884 / 885 / 886	Noir	35	26.2
OneTrack - pinces de fixation + gripper					
9200766	OneTrack Fixation + Gripper automatique Aluminium S-9000/116	9200881 / 882 / 883	Aluminium	40	23.5
9200762	OneTrack Fixation + Gripper Blanc S-9000/114-T-W	9200881 / 882 / 883	Blanc	49.8	33.4
9200763	OneTrack Fixation + Gripper Noir S-9000/114-T-B	9200881 / 882 / 883	Noir	49.8	33.4
OneTrack - caches pour pince de fixation					
* 9200810	ONETRACK PLASTIC COVER FOR CLAMP WHITE S-9000/5-W	9200766	Blanc	54.8	34.4
* 9200811	ONETRACK PLASTIC COVER FOR CLAMP BLACK S-9000/5-B	9200766	Noir	54.8	34.4

Merci de vérifier la disponibilité des accessoires avec votre équipe commerciale.

* Codes disponibles uniquement sur demande. Non sélectionnés en standard en France.



9200881 - 9200882 - 9200883



9200884 - 9200885 - 9200886



9200896



9200813 - 9200814



9200819

Code	Désignation	Finition	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
OneTrack accessoires de fixation					
OneTrack - câbles de suspension					
9200881	OneTrack Câble de Suspension 1,5m S-9000/211-1,5	Aluminium	1500	-	-
* 9200882	ONETRACK SUSPENSION WIRE L.3M S-9000/211-3	Aluminium	3000	-	-
* 9200883	ONETRACK SUSPENSION WIRE L.5M S-9000/211-5	Aluminium	5000	-	-
OneTrack - câbles de suspension avec tête boule					
9200884	OneTrack Câble de Suspension + tête boule 1,5m S-9000/211-S-1,5	Aluminium	1500	-	-
* 9200885	ONETRACK SPHERIC SUSPENSION WIRE 3M S-9000/211-S-3	Aluminium	3000	-	-
* 9200886	ONETRACK SPHERIC SUSPENSION WIRE 5M S-9000/211-S-5	Aluminium	5000	-	-
OneTrack - vis gripper					
9200896	OneTrack Vis Gripper S-9000/215	Aluminium	-	Ø6	-
OneTrack - rosace cache fils					
* 9200813	ONETRACK CUP FOR SUSPENSION WIRE 1,5MM WHITE S-9000/3-W	Blanc	-	Ø32	-
* 9200814	ONETRACK CUP FOR SUSPENSION WIRE 1,5MM BLACK S-9000/3-B	Noir	-	Ø32	-
* 9200819	ONETRACK ROUND CEILING ATTACHMENT ALU S-9000/216	Aluminium	-	Ø18	-


Merci de vérifier la disponibilité des accessoires avec votre équipe commerciale.

* Codes disponibles uniquement sur demande. Non sélectionnés en standard en France.

OneTrack


OneTrack accessoires de fixation

Accessoires de jonction




OneTrack accessoires de fixation pour encastrés

Accessoires de jonction



OneTrack accessoires de fixation



9200786 - 9200787
9200789 - 9200790

9200795 - 9200796

9200769

9200802 - 9200803

9200770 - 9200771

9200812



9200806 - 9200807

9200800 - 9200801

9200808 - 9200809

9200815 - 9200816

9200817 - 9200818


9200887 - 9200888

Code	Désignation	Finition	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
OneTrack - étriers de suspension medium					
9200786	OneTrack Etrier de jonction Court Blanc S-9000/322-SV-W	Blanc	100	26.2	10.5
9200787	OneTrack Etrier de jonction Court Noir S-9000/322-SV-B	Noir	100	26.2	10.5
OneTrack - étriers de suspension long					
* 9200789	ONETRACK LONG SPHERIC SUSPENSION BRACKET WHITE S-9000/332-SV-W	Blanc	180	26.2	10.5
* 9200790	ONETRACK LONG SPHERIC SUSPENSION BRACKET BLACK S-9000/332-SV-B	Noir	180	26.2	10.5
OneTrack - étriers de suspension en T par passage de câble					
9200795	OneTrack Etrier Suspension cable Blanc S-9000/313-W	Blanc	25	24.2	20.2
9200796	OneTrack Etrier Suspension cable Noir S-9000/213-B	Noir	25	24.2	20.2
OneTrack - pinces et étriers de fixation					
* 9200769	ONETRACK CLAMP + M6 GRIPPER ALU S-9000-P2/117	Aluminium	40	23.5	38.4
* 9200802	ONETRACK M6 FIXING CLAMP+GRIPPER WHITE S-9000/118-W	Blanc	48.8	33.5	31
* 9200803	ONETRACK M6 FIXING CLAMP+GRIPPER BLACK S-9000/118-B	Noir	48.8	33.5	31
* 9200770	ONETRACK FAST T-BAR BRACKET WHITE S-9000/119-TB-W	Blanc	48.8	33.4	16.6
* 9200771	ONETRACK FAST T-BAR BRACKET BLACK S-9000/119-TB-B	Noir	48.8	33.4	16.6
* 9200812	ONETRACK CEILING SUSPENSION BRACKET S-9000/132	Aluminium	25.4	23	18.5
* 9200806	ONETRACK M6 MEDIUM PENDANT BRACKET WHITE S-9000/322-M6-W	Blanc	100	26.2	33.8
* 9200807	ONETRACK M6 MEDIUM PENDANT BRACKET BLACK S-9000/322-M6-B	Noir	100	26.2	33.8
* 9200800	ONETRACK MEDIUM M13 BRACKET WHITE S-9000/322-M13-W	Blanc	100	26.2	10.5
* 9200801	ONETRACK MEDIUM M13 BRACKET BLACK S-9000/322-M13-B	Noir	100	26.2	10.5
* 9200808	ONETRACK M13 SHORT SUSPENSION BRACKET S-9000/312-M13-W	Blanc	35	26.2	10.5
* 9200809	ONETRACK M13 SHORT SUSPENSION BRACKET S-9000/312-M13-B	Noir	35	26.2	10.5
OneTrack - rosace cache fils pour tiges de suspension					
* 9200815	ONETRACK PLASTIC CUP FOR M6 BAR WHITE S-9000/4-W	Blanc	-	Ø32	45.2
* 9200816	ONETRACK PLASTIC CUP FOR M6 BAR BLACK S-9000/4-B	Noir	-	Ø32	45.2
* 9200817	ONETRACK METAL CUP (Ø100MM) WHITE S-9000/6-W	Blanc	-	Ø100	58.5
* 9200818	ONETRACK METAL CUP (Ø100MM) BLACK S-9000/6-B	Noir	-	Ø100	58.5
OneTrack - tiges de suspension					
* 9200887	ONETRACK M13 STEM 1,2M WHITE S-9000-1,2/604-W	Blanc	1200	Ø10	-
* 9200888	ONETRACK M13 STEM 1,2M BLACK S-9000-1,2/604-B	Noir	1200	Ø10	-

Merci de vérifier la disponibilité des accessoires avec votre équipe commerciale.

* Codes disponibles uniquement sur demande. Non sélectionnés en standard en France.

OneTrack alimentations enfilables et connecteurs



OneTrack

Polarité

9200725 / 726*
9200729 / 730



9200733 / 734

9200725 / 726*
9200729 / 730

9200723 / 724*
9200727 / 728

9200737 / 738

9200723 / 724*
9200727 / 728



9200725 / 726*
9200729 / 730

9200731 / 732

9200725 / 726*
9200729 / 730

9200723 / 724*
9200727 / 728


9200735 / 736

9200723 / 724*
9200727 / 728

*3 phases

9200705 / 706*
9200709 / 710

9200707 / 708*
9200711 / 712



SYLVANIA



Malgré tous les efforts faits pour assurer l'exactitude des détails techniques de cette publication, les spécifications et les données de performance sont en constante évolution. Il convient donc de vérifier les détails actuels auprès de Feilo Sylvania Europe Limited..

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited Novembre 2023

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company