



# Luminaire pour installation au mur ou au plafond

Your**Home** SylCircle Neos

SylCircle Neos est une gamme polyvalente de hublots LED pouvant être montés au mur ou au plafond, et fournissant un éclairage uniforme.

Disponible en température de couleur 4000K (blanc neutre), elle existe en deux diamètres différents : 250 mm et 300 mm.

Conçue pour des applications variées, telles que l'éclairage des halls d'entrées, des couloirs ou des salles de bains.

# SylCircle Neos



## Caractéristiques


- Luminaires LED pour installation au mur ou au plafond dans les entrées, couloirs, salles de bains, etc.
- Disponible en 2 diamètres : 250mm et 300mm
- Rendu des couleurs IRC>80
- Diffuseur opale blanc fournissant une lumière uniforme
- IP20 / IK03
- Flux jusqu'à 1100lm, efficacité jusqu'à 92lm/W
- Durée de vie 30 000 h
- Garantie 3 ans




## Informations produits

| Code                  | Désignation                        | Température de couleur (K) | IRC | Flux lumineux (lm) | Puissance (W) | Efficacité (lm/W) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Angle de faisceau (°) | Tension (V) |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|-----|--------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|-------------|
| <b>SylCircle Neos</b> |                                    |                            |     |                    |               |                   |               |              |                       |             |
| 0090123               | SylCircle Neos 800lm 840           | 4000                       | 80  | 800                | 9             | 89                | 250           | 62           | 120                   | 220-240     |
| 0090124               | SylCircle Neos 1100lm 840          | 4000                       | 80  | 1100               | 12            | 92                | 300           | 62           | 120                   | 220-240     |
| 0090125               | SylCircle Neos 800lm 840 Pack de 4 | 4000                       | 80  | 800                | 9             | 89                | 250           | 62           | 120                   | 220-240     |

## Données photométriques




SylCircle Neos 9W



SylCircle Neos 12W

## Dimensions (mm)



# SylCircle Neos



# SYLVANIA

Document non contractuel - FEILO SYLVANIA FRANCE - RCS 484 395 256



**Feilo Sylvania**  
1, avenue du Général de Gaulle  
92635 Gennevilliers cedex  
T. 01 55 51 11 00  
Email : [fr.info@sylvania-lighting.com](mailto:fr.info@sylvania-lighting.com)

[sylvania-group.com](http://sylvania-group.com)

A Feilo Sylvania Company

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. mai 2024