



Der erschwingliche Sehkomfort

START eco Panel



Die START eco Panel-Familie ist eine kostengünstige Serie von LED-Einbauleuchten für allgemeine Innenbeleuchtungsanwendungen wie Pausenbereiche, Büros und Besprechungsräume. Mit dem verfügbaren Zubehör können sie auch als Aufputzleuchten installiert werden.

Diese Serie umfasst Ausführungen mit UGR19 oder UGR22 in der Größe 600 x 600 mm.

Das optische Design gewährleistet eine gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Leuchte und sorgt so für eine angenehme, weiche Lichtquelle.

Merkmale

- 600 x 600 mm großes Modul für die gängigsten Einbausituationen
- Mikroprismatischer Diffusor für geringe Blendung und einen niedrigen UGR19-Wert oder Opal-Diffusor zur einen breiten Abstrahlwinkel zu erzielen und eine gleichmäßige, diffuse Beleuchtung zu gewährleisten
- Schlanke Bauweise mit einer maximalen Tiefe von 35 mm (mit Treiber 60 mm)
- Erhältlich in Warmweiß (3000 K), Neutralweiß (4000 K) und Kaltweiß (6500 K)
- Eine wirtschaftliche Variante mit einem Leuchteneffizienz von bis zu 120 lm/W
- Liefert bis zu 4200 Lumen
- Erfüllt die Schutzart IP40 von vorne und die Schlagfestigkeit IK02
- Lange Lebensdauer: 100.000 Stunden bei 70 % der ursprünglichen Lichtleistung
- SDCM < 5

Produktinformationen


Artikelnummer	Beschreibung	Korrelierte Farbtemperatur (K)	Gesamtleistung (W)	Lichtstrom der Leuchte (lm)	Leuchten-effizienz (lm/W)	Blend-schutz	Höhe des Produkts (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Farbwiedergabe Index
START eco Panel										
0048086	START eco Panel UGR19 600x600 4000 lm 840	4000	35	4000	114	<19	35	595	595	80
0048087	START eco Panel 600 x 600 4000 lm 830	3000	35	4000	114	<22	35	595	595	80
0048088	START eco Panel 600 x 600 4200 lm 840	4000	35	4200	120	<22	35	595	595	80
0048089	START eco Panel 600 x 600 4200 lm 865	6500	35	4200	120	<22	35	595	595	80

Zubehör

Code	Beschreibung
0062317	Gipskarton-Deckenrahmen 600 x 600
0044613	Aufputz-Montageset 600 x 600 x 70 mm
0047534	Sicherheitskabel (nur mit der Version UGR19 kompatibel)



0062317






0044613

Weitere Bilder



Lichttechnische Daten



SYLVANIA



Obwohl bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Veröffentlichung mit größter Sorgfalt auf Richtigkeit geachtet wurde, unterliegen Spezifikationen und Leistungsdaten ständigen Änderungen. Die aktuellen Angaben sollten daher bei der Feilo Sylvania International Group Kft. erfragt werden.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Januar 2026

sylvania-group.com

Ein Unternehmen der Feilo Sylvania-Gruppe