




Panel für alle Anwendungsbereiche

START Panel

Die START-Panel-Familie ist eine Reihe von LED-Anbauleuchten für allgemeine Innenbeleuchtungsanwendungen wie Pausenbereiche, Büros und Besprechungsräumen. Mit dem verfügbaren Zubehör können sie auch an der Rohdecke montiert und abgehängt installiert werden.

Das optische Design sorgt für eine gleichmäßige Lichtabgabe über die gesamte Leuchte und schafft so eine angenehme und weiche Lichtquelle.

Diese Serie umfasst Multipower- und DALI-fähige Leuchten in verschiedenen Größen: 600 x 600 mm, 625 x 625 mm und 1200 x 300 mm.



Merkmale

- Die Serie umfasst Module in den Größen 600 x 600 mm, 625 x 625 mm und 1200 x 300 mm, um den gängigsten Installationsanforderungen gerecht zu werden.
- Mikroprismatischer Diffusor für geringe Blendung und niedrigen UGR-Wert < 19
- Opal-Diffusor für eine breite Lichtverteilung und eine gleichmäßige, diffuse Beleuchtung (UGR<22)
- Schlanke Bauweise mit einer maximalen Gesamthöhe von 35 mm
- Multipower, UGR19 und DALI bieten Kunden eine große Auswahl
- Hohe Lichteffizienz von bis zu 150 lm/W
- Einstellbare Lichtausbeute mit Multipower-Treiberdesign, um alle Kundenanforderungen mit einem einzigen Produkt zu erfüllen
- Durch die Dual Tone-Funktion kann zwischen den Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K gewechselt werden
- Erfüllt die Schutzart IP40 von vorne und die Schlagfestigkeit IK03
- Tp(b)-zertifizierter Diffusor
- Loop-in-Loop-out (LILO)-Box als Option für eine einfache Installation
- Sicherheitskabel (2 Stück) als zusätzliche Teile im Lieferumfang enthalten
- SDCM<3
- Lange Lebensdauer: 76.000 Stunden L80:B20
- Mit Isoliermaterial abdeckbar (Ta max.+25 °C)

Produktinformationen


Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Korrelierte Farbtemp. (K)	Max. Stromverbrauch (W)	Max. Lichtstrom (lm)	Max. Lichteffizienz (lm/W)	Blendenschutz	Nominal Produkt Höhe (mm)	Nominal Produkt Länge (mm)	Nominal Produkt Breite (mm)	Netzspannung (V)
START Panel										
Multipower										
0048093	START Panel 600x600 3000-4700lm 830/840 MP	3000/4000	33	4700	150	<22	35	595	595	220-240
0048091	START Panel UGR19 600x600 3000-4700lm 830/840 MP	3000/4000	33	4700	150	<19	35	595	595	220-240
0048098	START Panel UGR19 1200x300 2900-4600lm 830/840 MP	3000/4000	33	4600	148	<19	35	1195	295	220-240
0048102	START Panel UGR19 625x625 3000-4700lm 830/840 MP	3000/4000	33	4700	150	<19	35	620	620	220-240
DALI										
0048094	START Panel 600x600 4700lm 830/840 DALI	3000/4000	33	4700	142	<22	35	595	595	220-240
0048092	START Panel UGR19 600x600 4700lm 830/840 DALI	3000/4000	33	4700	142	<19	35	595	595	220-240
0048099	START Panel UGR19 1200x300 4600lm 830/840 DALI	3000/4000	33	4600	139	<19	35	1195	295	220-240
0048103	START Panel UGR19 625x625 4700lm 830/840 DALI	3000/4000	33	4700	142	<19	35	620	620	220-240

Bitte erkundigen Sie sich immer bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb nach der Verfügbarkeit der Artikel. Einige Artikel sind möglicherweise nur auf Anfrage und bei einer Mindestbestellmenge erhältlich.

Zubehör

Art. Nr.	Artikelbeschreibung
0062317	Gipskartondeckenrahmen 600x600
0062318	Gipskartondeckenrahmen 625x625
0062319	Gipskartondeckenrahmen 1200x300
0047547	START Panel Aufhängungsset Single Fix
0044613	Aufbaumontagesatz 600x600x70mm
0044615	Aufbaumontagesatz 625x625x70mm
0044614	Aufbaumontagesatz 1200x300x70mm
9146602	LifeSafe EM Pack MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC
9146603	LifeSafe EM Pack DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W RC
0047545	Pull-up Ceiling Bracket*

*Kompatibel mit 600x600 und 1200x300 mm




0062317/0062318




0062319




0047547




0044613/0044615




0044614




0047545



9146603



9146602




START Panel Multipower



0048091		0048098	
0048093			
0048102			
3000K	4000K	3000K	4000K
1	2	1	2
Io [mA]	P [W]	[lm]	[lm]
550	21	3000	3150
650	25	3550	3750
750	29	4000	4200
850	33	4450	4700
		2900	3100
		3400	3650
		3900	4150
		4300	4600

Factory Settings


Fotometrische Daten




UGR19




UGR22




Abmessungen (mm)




600x600 Multipower




600x600 DALI




625x625 Multipower



625x625 DALI



1200x300 Multipower



1200x300 DALI



Obwohl bei der Zusammenstellung der technischen Details in dieser Veröffentlichung größte Sorgfalt angewendet wurde, unterliegen Spezifikationen und Leistungsdaten ständigen Änderungen. Die aktuellen Details sollten daher bei Feilo Sylvania International Group Kft. überprüft werden.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. September 2025

sylvania-group.com

Ein Feilo Sylvania Unternehmen