




Un classique hautement efficace

Quantum

Quantum est une gamme de dalles LED à haute efficacité, idéale pour les bureaux, les salles de réunion, les couloirs, les zones de pause et d'autres applications générales d'éclairage intérieur.

La gamme présente une fonctionnalité Multipower qui permet d'adapter le flux lumineux du luminaire aux besoins locaux lors de l'installation grâce à un sélecteur rapide, ou des versions à gradation DALI, compatibles bouton poussoir.




Caractéristiques

- Dalles LED 600x600mm, 1200x300mm ou 1200x600mm
- UGR<19 avec diffuseur microprismatique
- Température de couleur 3000K ou 4000K
- Très haute efficacité jusqu'à 182lm/W
- Versions Multipower (4 positions), sélectionnable sur le driver
- Versions DALI, compatibles bouton poussoir
- Indice de protection IP54
- Résistance aux chocs IK03
- Connecteur rapide repiquable (LiLo)
- Filins de sécurité livrés de série
- Recouvrable d'isolant déroulé
- Durée de vie : 95 000 heures (L80B20)
- Certification ENEC
- Garantie 5 ans

Informations produit


Code	Désignation	Température de couleur (K)	Puissance max (W)	Flux max (lm)	Efficacité max (lm/W)	Dimmable	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	IRC
Quantum Multipower										
0048108	Quantum 600 2200-4400lm 830 MP	3000	26	4400	171	Multi-Puissance	35	595	595	80
0048106	Quantum 600 2300-4700lm 840 MP	4000	26	4700	182	Multi-Puissance	35	595	595	80
0048118	Quantum 1200 2200-4300lm 830 MP	3000	26	4300	171	Multi-Puissance	35	1195	295	80
0048116	Quantum 1200 2300-4500lm 840 MP	4000	26	4500	182	Multi-Puissance	35	1195	295	80
0048130	Quantum 1200x600 4500-5500lm 830 MP	3000	33	5500	168	Multi-Puissance	35	1195	595	80
0048128	Quantum 1200x600 4800-5800lm 840 MP	4000	33	5800	178	Multi-Puissance	35	1195	595	80
Quantum DALI										
0048109	Quantum 600 4400lm 830 DALI	3000	26	4400	169	DALI	35	595	595	80
0048107	Quantum 600 4700lm 840 DALI	4000	26	4700	181	DALI	35	595	595	80
0048119	Quantum 1200 4300lm 830 DALI	3000	26	4300	165	DALI	35	1195	295	80
0048117	Quantum 1200 4500lm 840 DALI	4000	26	4500	173	DALI	35	1195	295	80
0048129	Quantum 1200x600 5800lm 840 DALI	4000	33	5800	176	DALI	35	1195	595	80

Données photométriques



Fonction Multipower

		Quantum Multipower					
		0048106	0048108	0048118	0048116	0048128	0048130
1 2	I [mA]	P [W]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]
○ ○	300	13	2300	2200	2200	2300	
● ○	400	17	3100	2900	2900	3100	
○ ●	500	22	3900	3700	3700	3900	
● ●	600	26	4700	4400	4300	4500	
○ ○	600	27				4800	4500
● ○	650	29				5150	4800
○ ●	700	31				5500	5200
● ●	750	33				5800	5500




Quantum


PRO




Dimensions (mm)




600x600 DALI




600x600 Multipower




1200x300 DALI



1200x300 Multipower



1200x600 DALI




1200x600 Multipower




Quantum

PRO



Accessoires

Code	Désignation
0062317	Kit brancard 600x600mm
0062319	Kit brancard 1200x300mm
0047547	Kit suspension pour dalle LED
0044613	Cadre pour montage saillie 600x600x70mm
0044614	Cadre pour montage saillie 1200x300x70mm
0044616	Cadre pour montage saillie 1200x600x70mm



0062317



0062319




0047547



0044613



0044614



0044616



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright:

Feilo Sylvania
1, avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers cedex
T. 01 55 51 11 00
Email : fr.info@sylvania-lighting.com

sylvania-group.com